

naturland
stiftung saar

NATURLANDSTIFTUNG SAAR • Feldmannstraße 85 • 66119 Saarbrücken

Fa. Saarholz GbR
z. Hd. Herrn Koch
Brunnenstraße 6
66625 Nohfelden-Walhausen

04.12.2017

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom: | Ansprechpartner: J. Kautenburger | Telefonnr.: 0681 / 954 25 14 | E-Mail: kautenburger@oefm.de |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Durchführung von Pflegemaßnahmen in den
Naturschutzgebieten "Kühnbruch, Leitersweiler Buchen,
Taffingstal, Lambsbachtal, Noswendeler Bruch, Panzbachtal,
Engelgrund-Girtelwiese, Breitborner Floß und In Geiern",
Mähen/Mulchen und Abräumen
Beschränkte Ausschreibung nach VOL/A**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir planen auf den oben genannten Flächen (s. Kartenausschnitte)
innerhalb der o. g. Naturschutzgebiete zur Umsetzung der Ziele des
Naturschutzes und der Landschaftspflege im Zeitraum von Anfang
Januar bis Ende Februar 2018 Pflegemaßnahmen durchzuführen.
Wenn Sie Interesse haben die Flächen in unserem Auftrag zu
pflegen, bitten wir um Ihr Angebot bis zum **18.12.2017, 10:00 Uhr**.
Der Auftraggeber behält sich vor, eine Vergabe in Losen
durchzuführen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Jürgen Kautenburger

NATURLAND
STIFTUNG SAAR

Feldmannstraße 85
66119 Saarbrücken

KONTAKT

Telefon: (0681) 954150
Fax: (0681) 9542525
www.nls-saar.de
info@nls-saar.de

KURATOR

Ludger Wolf

STEUER

UST.ID-NR: DE210369867

BANK

Volksbank Westliche Saar Plus eG
IBAN: DE69 5919 0200 3239 8800 01
BIC: GENODES33LS

MITGLIED IM DEUTSCHEN VERBAND
FÜR LANDSCHAFTSPFLEGE





naturland
stiftung saar

NATURLANDSTIFTUNG SAAR • Feldmannstraße 85 • 66119 Saarbrücken

Fa. Meyer R.-P.-Luhdorf
Robert-Bosch-Str. 9
56743 Mendig

04.12.2017

Ihr Zeichen /
Ihre Nachricht vom:

Ansprechpartner:
J. Kautenburger

Telefonnr.:
0681 / 954 25 14

E-Mail:
kautenburger@oefm.de

**Durchführung von Pflegemaßnahmen in den
Naturschutzgebieten "Kühnbruch, Leitersweiler Buchen,
Taffingstal, Lambsbachtal, Noswendeler Bruch, Panzbachtal,
Engelgrund-Girtelwiese, Breitborner Floß und In Geiern",
Mähen/Mulchen und Abräumen
Beschränkte Ausschreibung nach VOL/A**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir planen auf den oben genannten Flächen (s. Kartenausschnitte)
innerhalb der o. g. Naturschutzgebiete zur Umsetzung der Ziele des
Naturschutzes und der Landschaftspflege im Zeitraum von Anfang
Januar bis Ende Februar 2018 Pflegemaßnahmen durchzuführen.
Wenn Sie Interesse haben die Flächen in unserem Auftrag zu
pflegen, bitten wir um Ihr Angebot bis zum **18.12.2017, 10:00 Uhr**.
Der Auftraggeber behält sich vor, eine Vergabe in Losen
durchzuführen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Jürgen Kautenburger

NATURLAND
STIFTUNG SAAR

Feldmannstraße 85
66119 Saarbrücken

KONTAKT

Telefon: (0681) 954150
Fax: (0681) 9542525
www.nls-saar.de
info@nls-saar.de

KURATOR

Ludger Wolf

STEUER

UST.ID-NR: DE210369867

BANK

Volksbank Westliche Saar Plus eG
IBAN: DE69 5919 0200 3239 8800 01
BIC: GENODE33SLS

MITGLIED IM DEUTSCHEN VERBAND
FÜR LANDSCHAFTSPFLEGE





naturland
stiftung saar

NATURLANDSTIFTUNG SAAR • Feldmannstraße 85 • 66119 Saarbrücken

Stefan Meiers
Dellborner Str. 18a
66679 Losheim-Wahlen

04.12.2017

Ihr Zeichen /
Ihre Nachricht vom:

Ansprechpartner:

Telefonnr.:

E-Mail:

J. Kautenburger

0681 / 954 25 14

kautenburger@oefm.de

**Durchführung von Pflegemaßnahmen in den
Naturschutzgebieten "Kühnbruch, Leitersweiler Buchen,
Taffingstal, Lambsbachtal, Noswendeler Bruch, Panzbachtal,
Engelgrund-Girtelwiese, Breitborner Floß und In Geiern",
Mähen/Mulchen und Abräumen
Beschränkte Ausschreibung nach VOL/A**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir planen auf den oben genannten Flächen (s. Kartenausschnitte)
innerhalb der o. g. Naturschutzgebiete zur Umsetzung der Ziele des
Naturschutzes und der Landschaftspflege im Zeitraum von Anfang
Januar bis Ende Februar 2018 Pflegemaßnahmen durchzuführen.

Wenn Sie Interesse haben die Flächen in unserem Auftrag zu
pflegen, bitten wir um Ihr Angebot bis zum **18.12.2017, 10:00 Uhr**.

Der Auftraggeber behält sich vor, eine Vergabe in Losen
durchzuführen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Jürgen Kautenburger

NATURLAND
STIFTUNG SAAR

Feldmannstraße 85
66119 Saarbrücken

KONTAKT

Telefon: (0681) 954150

Fax: (0681) 9542525

www.nls-saar.de

info@nls-saar.de

KURATOR

Ludger Wolf

STEUER

UST.ID-NR: DE210369867

BANK

Volksbank Westliche Saar Plus eG

IBAN: DE69 5919 0200 3239 8800 01

BIC: GENODE33SLS

MITGLIED IM DEUTSCHEN VERBAND
FÜR LANDSCHAFTSPFLEGE





**naturland
stiftung saar**

NATURLANDSTIFTUNG SAAR • Feldmannstraße 85 • 66119 Saarbrücken

Fa. Pick GmbH & Co.KG
Dr.-Georg-Schäfer-Str. 33
93437 Furth im Wald

04.12.2017

Ihr Zeichen /
Ihre Nachricht vom:

Ansprechpartner:

Telefonnr.:

E-Mail:

J. Kautenburger

0681 / 954 25 14

kautenburger@oefm.de

**Durchführung von Pflegemaßnahmen in den
Naturschutzgebieten "Kühnbruch, Leitersweiler Buchen,
Taffingstal, Lambsbachtal, Noswendeler Bruch, Panzbachtal,
Engelgrund-Girtelwiese, Breitborner Floß und In Geiern",
Mähen/Mulchen und Abräumen
Beschränkte Ausschreibung nach VOL/A**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir planen auf den oben genannten Flächen (s. Kartenausschnitte)
innerhalb der o. g. Naturschutzgebiete zur Umsetzung der Ziele des
Naturschutzes und der Landschaftspflege im Zeitraum von Anfang
Januar bis Ende Februar 2018 Pflegemaßnahmen durchzuführen.
Wenn Sie Interesse haben die Flächen in unserem Auftrag zu
pflegen, bitten wir um Ihr Angebot bis zum **18.12.2017, 10:00 Uhr**.
Der Auftraggeber behält sich vor, eine Vergabe in Losen
durchzuführen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Jürgen Kautenburger

**NATURLAND
STIFTUNG SAAR**

Feldmannstraße 85
66119 Saarbrücken

KONTAKT

Telefon: (0681) 954150

Fax: (0681) 9542525

www.nls-saar.de

info@nls-saar.de

KURATOR

Ludger Wolf

STEUER

UST.ID-NR: DE210369867

BANK

Volksbank Westliche Saar Plus eG

IBAN: DE69 5919 0200 3239 8800 01

BIC: GENODE33SLS

MITGLIED IM DEUTSCHEN VERBAND
FÜR LANDSCHAFTSPFLEGE





naturland
stiftung saar

NATURLANDSTIFTUNG SAAR • Feldmannstraße 85 • 66119 Saarbrücken

Fa. Schwinn Bodo
Johannishof 1
66701 Beckingen

04.12.2017

Ihr Zeichen /
Ihre Nachricht vom:

Ansprechpartner:

Telefonnr.:

E-Mail:

J. Kautenburger

0681 / 954 25 14

kautenburger@oefm.de

**Durchführung von Pflegemaßnahmen in den
Naturschutzgebieten "Kühnbruch, Leitersweiler Buchen,
Taffingstal, Lambsbachtal, Noswendeler Bruch, Panzbachtal,
Engelgrund-Girtelwiese, Breitborner Floß und In Geiern",
Mähen/Mulchen und Abräumen
Beschränkte Ausschreibung nach VOL/A**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir planen auf den oben genannten Flächen (s. Kartenausschnitte)
innerhalb der o. g. Naturschutzgebiete zur Umsetzung der Ziele des
Naturschutzes und der Landschaftspflege im Zeitraum von Anfang
Januar bis Ende Februar 2018 Pflegemaßnahmen durchzuführen.
Wenn Sie Interesse haben die Flächen in unserem Auftrag zu
pflegen, bitten wir um Ihr Angebot bis zum **18.12.2017, 10:00 Uhr**.
Der Auftraggeber behält sich vor, eine Vergabe in Losen
durchzuführen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Jürgen Kautenburger

NATURLAND
STIFTUNG SAAR

Feldmannstraße 85
66119 Saarbrücken

KONTAKT

Telefon: (0681) 954150
Fax: (0681) 9542525
www.nls-saar.de
info@nls-saar.de

KURATOR

Ludger Wolf

STEUER

UST.ID-NR: DE210369867

BANK

Volksbank Westliche Saar Plus eG
IBAN: DE69 5919 0200 3239 8800 01
BIC: GENODE51SL5

MITGLIED IM DEUTSCHEN VERBAND
FÜR LANDSCHAFTSPFLEGE



Biotop-Management

R. P. MEYER – LUHDORF



Rolf-Peter Meyer · Luhdorfer Twieten 5 · D-21423 Winsen/Luhe

Naturlandstiftung Saar
Feldmannstraße 85
66119 Saarbrücken

Inh. Rolf Peter Meyer

Luhdorfer Twieten 5
D-21423 Winsen/Luhe
Tel. 0 41 71 / 78 30-0
Fax 0 41 71 / 78 30-25

E-Mail: info@meyer-luhdorf.de
www.meyer-luhdorf.de

15.12.2017

Pflegemaßnahmen in Schutzgebieten
Hier: Nebenangebot

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Rahmen der beschränkten Ausschreibung im oben genannten Projekt unterbreiten wir folgendes Nebenangebot:

Bei Zusammenfassung der Los 1 und 2 in eine Auftragsvergabe an unser Unternehmen gewähren wir einen Preisnachlassen von 5% der Bruttoauftragssumme.

Mit freundlichen Grüßen


R.-P. Meyer

Neuanlagen · Pflege · Renaturierung
Landschafts-, Natur- und Wasserbau
Heideflächen · Feuchtbiotope · Gewässer
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Artenschutzrechtliche Maßnahmen

Sparkasse Harburg-Buxtehude
IBAN: DE 16 2075 0000 0007 0058 20
BIC/SWIFT-Code: NOLA DE 21 HAM
Ust.-Id.-Nr.: DE 11 68 29 196
Ust.-Id.-Nr. Luxemburg: LU 28 46 25 03
PO-Nummer: 001 70 98 11



Rolf-Peter Meyer · Luhdorfer Twieten 5 · D-21423 Winsen/Luhe

Naturland Stiftung Saar
Feldtmannstraße 85
66119 Saarbrücken

Inh. Rolf-Peter Meyer

Luhdorfer Twieten 5
D-21423 Winsen/Luhe
Tel. 0 41 71 / 78 30-0
Fax 0 41 71 / 78 30-25

E-Mail: info@meyer-luhdorf.de
www.meyer-luhdorf.de

Winsen / Luhe, 13.12.2017

Feuchtwiesenpflege in verschiedenen Naturschutzgebieten im Saarland

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken Ihnen für die Beteiligung an der oben genannten Ausschreibung.

Unser Unternehmen verfügt über 4 Mäh- und Laderaupen, die für Ihre Aufgabenstellung geeignet sind.

Die genannten Mähraupen arbeiten mit einem Bodendruck von unter 100 gr./cm². Die Biomasse wird mit den Geräten gemäht, zerkleinert und für eine landwirtschaftliche Verwertung aufbereitet.

Wir hoffen, daß unser Angebot Ihre Zustimmung findet.

Mit freundlichen Grüßen

R.P. Meyer-Luhdorf
Biotopmanagement

Name und Anschrift des Bieters

R.-P.Meyer - Luhdorf

Biotopmanagement
 Luhdorfer Twieten 5
 21423 Winsen/Luhe
 Telefon 04171-78300
 www.meyer-luhdorf.de

| | |
|--------------|---------------|
| Ort: | Winsen / Luhe |
| Datum: | 15.12.2017 |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| e-mail: | |
| USt.-ID-Nr.: | |
| HR-Nr.: | |

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Naturlandstiftung Saar

Feldmannstraße 85
 66119 Saarbrücken
 Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Leistung:

Maßnahmenummer

Maßnahme

Pflegemaßnahmen in Schutzgebieten

Vergabenummer

Leistung

Pflege in den NSG Kühnbruch, Leitersweiler Buchen, Taffingstal, Lambsbachtal, Noswendeler Bruch, Panzbachtal, Engelgrund-Girtelwiese, Breilborner Floß und In Gelnern

- Anlagen¹
- | | |
|------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen |
| <input type="checkbox"/> | Einheitliche Europäische Eigenerklärung |
| <input type="checkbox"/> 234 | Bieter-/Arbeitsgemeinschaft |
| <input type="checkbox"/> 235 | Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen |
| <input type="checkbox"/> 248 | Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten |
| <input type="checkbox"/> | Nebenangebot(e) |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |

- 1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.
 An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

- 2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung einschl. Umsatzsteuer beträgt

| | | |
|-------|-----------|---|
| Los 1 | 20.858,79 | € |
| Los 2 | 44.200,65 | € |
| Los 3 | | € |
| Los 4 | | € |
| Los 5 | | € |

¹ vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

| | | | | |
|---|--------------------------|-------|--|-----|
| 3 | Anzahl der Nebenangebote | Los 1 | | St. |
| | | Los 2 | | St. |
| | | Los 3 | | St. |
| | | Los 4 | | St. |
| | | Los 5 | | St. |

| | | | | |
|---|---|-------|--|---|
| 4 | Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote | Los 1 | | % |
| | | Los 2 | | % |
| | | Los 3 | | % |
| | | Los 4 | | % |
| | | Los 5 | | % |

5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:

- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B), Ausgabe 2003,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

6 Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir meinen/unseren Verpflichtungen zur Zahlung der Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung nachgekommen bin/sind.
- ich/wir in den letzten 2 Jahren nicht gem. § 21 Abs. 1 i.V.m. § 23 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes mit einer Geldbuße von mehr als 2 500 Euro belegt worden bin/sind.
- ich/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n).
- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugewandene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

15.12.2017

R.-P.Meyer - Lühdorf

Biotopmanagement
Lühdorfer Twieten 5
21423 Winsen/Lüne
Telefon 04171-78300
www.meyer-luhdorf.de

Ist

- bei einem elektronisch übermitteltem Angebot in Textform der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, nicht angegeben,
 - ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
 - ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert,
- wird das Angebot ausgeschlossen.

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| | | |
| Baumaßnahme Pfllegemaßnahmen in Schutzgebieten | | |
| Leistung Pflege im NSG Kühnbruch und acht weiteren NSG | | |

| |
|--|
| Name des sich verpflichtenden Unternehmens |
|--|

Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bieter diesem mit den Fähigkeiten (Mittel/Kapazitäten) meines/unseres Unternehmens für den/die nachfolgenden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen.

| OZ/Leistungsbereich | Beschreibung der Teilleistungen |
|---------------------|---------------------------------|
| | |

(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift)

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Umsetzung von Pflegemaßnahmen in den NSG Kühnbruch, Leitersweiler Buchen, Taffingstal, Lamsbachtal, Noswendeler Bruch, Panzbachtal, Engelgrund-Girtelwiese, Breitborner Floß und In Geiern

Maßnahme: Pflegearbeiten

Auftraggeber: Naturlandstiftung Saar

Titel: Mäharbeiten

Bieter (Stempel)

R.-P.Meyer - Luhdorf
Biotopmanagement
Luhdorfer Twieten 5
21423 Winsen/Luhe
Telefon 04171-78300
www.meyer-luhdorf.de

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN..... | 5 |
| 2 | LOS I..... | 5 |
| 3 | VORBEREITENDE ARBEITEN..... | 5 |
| 3.1 | Baustelleneinrichtung..... | 5 |
| 4 | PFLEGEARBEITEN..... | 6 |
| 4.1 | Pflege in verschiedenen Naturschutzgebieten..... | 6 |
| 5 | STUNDENLOHNARBEITEN..... | 8 |
| 5.1 | Personal..... | 8 |
| 5.2 | Maschinen..... | 9 |
| 6 | Los II..... | 9 |
| 7 | VORBEREITENDE ARBEITEN..... | 9 |
| 7.1 | Baustelleneinrichtung..... | 9 |
| 8 | PFLEGEARBEITEN..... | 10 |
| 8.1 | Pflege in verschiedenen Naturschutzgebieten..... | 10 |
| 9 | STUNDENLOHNARBEITEN..... | 12 |
| 9.1 | Personal..... | 12 |
| 9.2 | Maschinen..... | 12 |

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER BAULEISTUNG

1. Allgemeine Beschreibung der Bauleistung

Die Naturlandstiftung Saar steuert im Rahmen eines Kooperationsvertrages für das Landesamt für Umwelt- und Verbraucherschutz die Umsetzung der Pflege in den saarländischen Naturschutz- und FFH-Gebieten. Im Rahmen dieser Kooperation werden in verschiedenen Schutzgebieten Pflegemaßnahmen durchgeführt. So sollen in den NSG Kühnbruch, Leitersweiler Buchen, Taffingstal, Lambsbachtal, Noswendeler Bruch, Panzbachtal, Engelgrund-Girtelwiese, Breitborner Floß und In Geiern Pflegearbeiten umgesetzt werden.

Die Konkretisierung der Leistungen erfolgt durch das Leistungsverzeichnis.

1.1 Wesentliche Massen der Bauleistung

ca. 20,4 ha in 9 Naturschutzgebieten pflegen und Material entsorgen

2. Beschreibung der Baustelle

2.1 Lage der Baustelle

Die Flächen, auf denen die Pflegemaßnahmen durchgeführt werden sollen, liegen auf den Gemarkungen von Niederbexbach, Niederkirchen, Saarlouis-Picard, Kirrberg, Noswendel, Bergen, Hüttersdorf, Bous und Menningen.

Die umgebenden Flächen liegen zum größten Teil brach oder werden als Grünland genutzt.

Die genaue Lage der Flächen ist den beigefügten Übersichtslageplänen zu entnehmen.

2.2 Baustellenzufahrt

Die Flächen sind über vorhandene Straßen und Wege zu erreichen bzw. über befahrbare Grünlandflächen.

2.3 Baustraße

Eine Baustraße wird für die Umsetzung der Maßnahmen nicht benötigt.

2.4 Ver- und Entsorgungseinrichtungen

An den Baustellen sind keine Ver- und Entsorgungseinrichtungen vorhanden.

2.5 Lagermöglichkeiten

Lagerflächen sind im Baustellenbereich bzw. auf angrenzenden Flächen vorhanden.

2.6 Verkehrssicherheit

Die Baustelle muss mit einer entsprechenden Beschilderung sowie durch Absperrungen gesichert werden.

2.7 Versorgungsleitungen im Baugelände

Vorhandene unter bzw. über Flur verlaufende Ver- und Entsorgungsleitungen werden durch die Maßnahmen nicht tangiert. Dennoch ist der AN verpflichtet, sich vor Baubeginn über alle ober- und unterirdisch verlaufende Anlagen zu informieren und diese ggf. gegen Schäden abzusichern.

Technische Vorbemerkungen

Das gerodete Material der umgestürzten Bäume, die die Pflege der Flächen behindern, ist am seitlichen Rand der Pflegeflächen zu lagern.

Verunreinigungen im Bereich der Zufahrt sind auf ein Mindestmaß zu beschränken. Verunreinigte Flächen sind ständig zu reinigen. Die Beseitigung von Verunreinigungen und Beschädigungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Alle gesetzlichen Vorschriften des Umweltschutzes sind vom Auftragnehmer einzuhalten.

Dem Auftraggeber sind keine Leitungen bekannt, die im Bereich der Pflegemaßnahmen für Einschränkungen sorgen könnten. Dies stellt den AN jedoch nicht davon frei, eigene Erkundigungen einzuholen. Eine evtl. erforderliche Sicherung von Leitungen ist Sache des Auftragnehmers. Vom Auftragnehmer verursachte Schäden an Kabeln, Leitungen und Schachtabdeckungen hat er auf seine Kosten zu beheben.

Vorhandene Grenzmarken oder sonstige Marken sind zu sichern und in die Baustelleneinrichtung mit einzukalkulieren.

Für die Ausführung und Abrechnung gilt die VOL, Teil B, neueste Fassung.

Die Durchführung jeder einzelnen Maßnahme ist grundsätzlich vor ihrem Beginn der Bauleitung anzuzeigen. Nicht zu rodende Gehölze sind vor Schäden zu schützen.

Die ZTV-Baumpfleger findet entsprechend Anwendung. Für den Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen ist DIN 18.920 zu beachten.

Das Betanken und Abschmieren der Fahrzeuge ist außerhalb der Pflegeflächen auf befestigten Wegen durchzuführen.

Leistungsverzeichnis

Grundlage für die Erstellung eines Angebotes ist die Ortseinsicht. Der Anbieter hat sich ein Bild in der Örtlichkeit über die Lage und Beschaffenheit der Baustelle zu machen. Die Lage der Baustelle ist anhand der beigefügten Karten und Pläne ersichtlich. Insbesondere muss sich der Anbieter ein Bild machen zu den Anfahrtsmöglichkeiten der Maßnahmenstandorte vor Ort.

Kosten, die aufgrund der Nichteinhaltung dieser Forderung entstehen, gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Termine für einen gewünschten, gemeinsamen Ortstermin können mit Herrn Kautenburger unter der 0681/95425-14 oder Herrn Dr. Didion unter der 0681/95425-18 vereinbart werden.

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

1

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Für Ausschreibung, Vergabe, Ausführung und Abrechnung sind massgebend die Vorschriften der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
VOL Teil A, Ausgabe 2009
VOL Teil B Ausgabe 2003

soweit einschlägig und die besonderen Vertragsbedingungen. Diese Vorschriften sind verbindlich, soweit im Leistungsverzeichnis nichts anderes bestimmt ist, ebenso die nachstehenden besonderen Bedingungen, die den allgemeinen Bedingungen beigeordnet sind.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Teil A der VOL kein Vertragsbestandteil wird und dem Bieter kein klagbares Recht einräumt. Die Abgabe des Angebots erfolgt ohne Kosten oder sonstige Verbindlichkeiten für den Auftraggeber.

Der Bieter hat das Leistungsverzeichnis vollständig auszufüllen. Nicht vollständig ausgefüllte Leistungsverzeichnisse können bei der Vergabe nicht berücksichtigt werden. Alle abzugebenden Preise sind mit Tinte, Tintenstift oder PC/Druckschrift in Zahlen einzusetzen. Sämtliche Preise verstehen sich soweit im LV nicht anders angegeben - einschließlich aller notwendigen Nebenleistungen und aller Lieferungen von Materialien, um die Leistung ausführen zu können.

Änderungsvorschläge können, soweit sie eine technische Verbesserung, eine Verbilligung oder eine Beschleunigung des Bauvorhabens bedeuten, in einem Begleitschreiben, evtl. unter Beifügung von Zeichnungen und Muster, aufgeführt werden.

1 ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN XXXXXXXXXXXX

2

LOS I

NSG Kühnbruch
NSG Leitersweiler Buchen-Tiefenbachtal
NSG Taffingstal
NSG Lambsbachtal

2 LOS I XXXXXXXXXXXX

3

VORBEREITENDE ARBEITEN

3.1

Baustelleneinrichtung

3.1.1

Einrichten der Baustelle wie es zur Durchführung der vertraglich geforderten Leistungen erforderlich ist.

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--|-------|------|----|------------------------------------|
| | Die Pauschale gilt für alle Leistungen. | | | | |
| | Die Pauschale umfasst: Den Antransport der Maschinen für die Pflegemaßnahmen, Betriebsfertiger Aufbau aller Geräte und Einrichtungen (incl. Baubuden und sanitäre Einrichtungen), Bauzäune und Bauschilder. Vorschriftsmäßige Sicherung für den Zeitraum der Umsetzung. Herrichten der Zufahrtswege (incl. Zufahrt in die Gebiete) und Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs. Einschließlich (soweit erforderlich) tägliches Reinigen der benutzten Zufahrtswege bzw. Transportwege für den Massenabtransport. Auf der Baustelle mindestens 50 kg Ölbindemittel für die Zeit der Bauausführung vorhalten und im Bedarfsfall anwenden. Beschilderungen und Absperrungen an den Wegen für die Umsetzung der Maßnahmen. | | | | |
| | Behelfsmäßige Straßen (Baustraßen) sind nicht vorgesehen. Zum Befahren der Flächen sind Fahrzeuge mit Gummi- oder Plastikketten bzw. Gummibereifung erforderlich. | | psch | | 1.600,00 |
| 3.1.2 | Vorhalten der Baustelleneinrichtung während der gesamten Bauzeit. Darin enthalten sind, soweit nicht nach besonderen Positionen des Leistungsverzeichnis vergütet wird, das Vorhalten, Unterhalten, Sauberhalten, Instandhalten und Bewachen aller vorstehend aufgeführten Einrichtungen, Anlagen und Bauwerke, sowie die erforderlichen Geräte- und Personalkosten und die Lieferung der Betriebsstoffe, Wasser und Energie für den Baustellenbedarf. Das Sichern von Grenzmarken und sonstigen Marken ist mit einzubeziehen. Ebenso die Aufrechterhaltung der Beschilderung. | | psch | | 100,00 |
| 3.1.3 | Räumen der Baustelle. Darin enthalten sind: Das Abbauen und Abfahren aller Geräte, Einrichtungen und Anlagen, wie vor beschrieben, die für den Betrieb und die Durchführung der Arbeiten angefahren wurden. Die Wiederherstellung, Instandsetzung und Reinigung der benutzten Lager- bzw. Verladefläche und der Zufahrt. | | psch | | 500,00 |
| | | | | | 3.1 Baustelleneinrichtung 2.200,00 |
| | | | | | 3 VORBEREITENDE ARBEITEN 2.200,00 |
| 4 | PFLEGEARBEITEN | | | | |
| 4.1 | Pflege in verschiedenen Naturschutzgebieten | | | | |
| 4.1.1 | NSG Kühnbruch | | | | |

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Lage und Abgrenzung kann den beigefügten Karten entnommen werden. Vegetationsflächen mit Raupenfahrzeug mähen oder mulchen, Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Zwei Zwischenlagerflächen in einer Größe von 100 m² und 150 m² im Bereich der Zufahrt vorhanden. Vegetation aus Röhricht und Hochstauden mit z. T. leichtem Gehölzaufwuchs. Gehölzflächen ab 2,50 m Höhe sollen nicht bearbeitet werden, sie werden zu einem späteren Zeitpunkt gepflegt. Festlegung durch den AG vor Ort. Umgestürzte Bäume (ca. 2-3 Stck. Birken) in der Fläche und im Bereich der Zufahrt sind aufzuarbeiten und seitlich nach Einweisung vor Ort zu lagern. Weitere, am südöstlichen Rand der Pflegefläche, liegende und schon angefaulte Pappeln bleiben liegen und können umfahren werden. In der Fläche quert ein wasserbespannter Graben von ca. 1,0 m Breite, der überfahren werden muss. Vorhandene Überfahrt hat nur eine Breite von ca. 1,50 m. Boden ist ausreichend tragfähig, z. T. feucht, zum Rand hin zunehmend. In der Fläche wachsender Riesenbärenklau soll nicht mit gemäht werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass der Samen verschleppt wird. Die Pflanzen werden zu einem späteren Zeitpunkt entfernt. Flächengröße ca. 2,4 ha

psch

5760,00

4.1.2

NSG Leitersweiler Buchen-Tiefenbachtal-Osterwiesen

Lage und Abgrenzung der beiden Teilflächen kann den beigefügten Karten entnommen werden. Vegetationsflächen mit Raupenfahrzeug mähen oder mulchen, Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Zwischenlagerflächen sind am Rand der Flächen in ausreichender Größe vorhanden. Für die nördliche Teilfläche besteht nur die Möglichkeit das Material nach Süden hin, längste Entfernung bis 570 m, rauszufahren. Vegetation aus Röhricht und Hochstauden mit z. T. leichtem Gehölzaufwuchs. Umgestürzte Bäume (ca. 3-4 Stck.) in der Fläche und tief hängende Äste am Rand zum Wald sind aufzuarbeiten bzw. aufzuasten und nach Einweisung vor Ort seitlich zu lagern. In der Fläche queren kleinere, wasserbespannte Gräben, die überfahren werden müssen. Boden ist für ein Raupenfahrzeug ausreichend tragfähig, z. T. feucht bis nass, zum Rand hin zunehmend. Teilbereiche sind allerdings nicht befahrbar und sollen nicht gepflegt werden. Entsprechende Vorsicht ist Voraussetzung bei der Umsetzung. Flächengröße:
nördlich der L 307 ca. 1,1 ha
südlich der L 307 ca. 0,45 ha

psch

3.810,00

4.1.3

NSG Taffingstal

Lage und Abgrenzung kann den beigefügten Karten entnommen werden. Vegetationsflächen mit Raupenfahrzeug mähen oder mulchen, Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Zwischenlagerfläche am Rand der Zufahrt nördlich der Taffingsmühle in ausreichender Größe vorhanden. Material ist zeitnah zu entsorgen. Vegetation aus Röhricht, Seggen, Schilf und Hochstauden mit z. T. leichtem Gehölzaufwuchs. Vorhandener Kammfarnbestand wird markiert und soll nicht gepflegt werden. Umgestürzte Bäume (ca. 2-3 Stck.) in der Fläche sind aufzuarbeiten und seitlich zu lagern. Im Bereich der Zufahrt am Anfang der Pflegefläche ist eine Strauchweide in einer Größe bis 5 m Höhe zu roden sowie 2 Äste mit einem Durchmesser bis 10 cm abzuschneiden, Material seitlich nach Anweisung vor Ort lagern. Die Zufahrt ist an ihrer engsten Stelle auf eine maximale Durchfahrtsbreite von 3,50 m

Übertrag: 9.570,00

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: 9.570,00

begrenzt. Mind. ein kleiner Entwässerungsgraben in der Fläche vorhanden. Boden ist für ein Raupenfahrzeug ausreichend tragfähig, z. T. feucht bis nass, zum Rand hin zunehmend. Sind Teilbereiche nicht befahrbar ist die Abrechnung entsprechend anzupassen.

Flächengröße laut Darstellung ca. 0,53 ha

psch

1.266,00

4.1.4

NSG Lambsbachtal

Lage und Abgrenzung kann den beigefügten Karten entnommen werden. Vegetationsflächen mit Raupenfahrzeug mähen oder mulchen, Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Zwischenlagerflächen sind am Rand der Pflegeflächen in ausreichender Größe vorhanden.

Vegetation aus Röhricht und Hochstauden auf zwei Teilflächen

Boden ist ausreichend tragfähig, z. T. feucht, zum Rand hin zunehmend, kein offenes Wasser. Zwei, durch Gehölze bedingte Engstellen, sind für die Pflege zu durchfahren, ggf. Äste abschneiden.

Flächengröße ca. 1,75 ha

psch

4.400,00

4.1 Pflege in verschiedenen Naturschutzgebieten

15.236,00

4 PFLEGearbeiten

15.236,00

5

STUNDENLOHNARBEITEN

Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen:

Die in diesem Titel aufgeführten Stundenlohnarbeiten sind für die Aufarbeitung von umgestürzten Bäumen, die nicht im Leistungsverzeichnis beschrieben sind. Zudem für Leistungen, die im Bereich der Lagerflächen und Zufahrten anfallen können. Die Arbeiten sind auf Verlangen des Auftraggebers auszuführen. Das Material ist so zu zerkleinern, dass es in Handarbeit an den Rand der Pflegefläche verbracht werden kann und als Haufen aufgeschichtet wird. Entscheidung hierzu durch den Auftraggeber vor Ort.

Ein Anrecht auf Ausführung dieser Arbeiten hat der AN nicht. Eine besondere Vergütung für die Beaufsichtigung von Stundenlohnarbeiten wird nur gewährt, wenn sie nach Ansicht der Bauleitung zusätzlich zum vorhandenen Aufsichtspersonal notwendig und schriftlich angefordert ist.

Die angegebenen Abrechnungssätze gelten für die normale tarifliche Arbeitszeit nach den jeweils geltenden Tarifbestimmungen.

5.1

Personal

5.1.1

Stundenlohnarbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis auf Anordnung vom AG zur Ausführung kommen.

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschliesslich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden.

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|---|-------|------|-----------------------|--------------|
| | Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert verguetet. | | | | |
| | | 2 | Std | 36,60 | 73,20 |
| | | | | 5.1 Personal | 73,20 |
| 5.2 | Maschinen Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden wie folgt berechnet; Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung), der Betriebskosten (Betriebs- und Wartungstoffe, Reparaturkosten), der Lohnkosten für das Bedienpersonal. | | | | |
| 5.2.1 | Leistung wie Pos.1 jedoch Motorsäge einschliesslich Bedienung | 2 | Std | 9,60 | 19,20 |
| | | | | 5.2 Maschinen | 19,20 |
| | | | | 5 STUNDENLOHNARBEITEN | 92,40 |
| 6 | LOS II NSG Noswendeler Bruch NSG Panzbachtal NSG In Geiern NSG Breitborner Floß NSG Engelgrund-Girtelwiese | | | | |
| | | | | 6 Los II | XXXXXXXXXXXX |
| 7 | VORBEREITENDE ARBEITEN | | | | |
| 7.1 | Baustelleneinrichtung | | | | |
| 7.1.1 | Einrichten der Baustelle wie es zur Durchführung der vertraglich geforderten Leistungen erforderlich ist. Die Pauschale gilt für alle Leistungen. Die Pauschale umfasst: Den Antransport der Maschinen für die Pflegemaßnahmen, Betriebsfertiger Aufbau aller Geräte und Einrichtungen (incl. Baubuden und sanitäre Einrichtungen), Bauzäune und Bauschilder. Vorschriftsmäßige Sicherung für den Zeitraum der Umsetzung. Herrichten der Zufahrtswege (incl. Zufahrt in die Gebiete) und Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs. Einschließlich (soweit erforderlich) tägliches Reinigen der benutzten Zufahrtswege bzw. Transportwege für den Massenabtransport. Auf der Baustelle mindestens 50 kg Ölbindemittel für die | | | | |

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|--------------|--|-------|------|----------------------------------|------------------|
| | Zeit der Bauausführung vorhalten und im Bedarfsfall anwenden. Beschilderungen und Absperrungen an den Wegen für die Umsetzung der Maßnahmen. | | | | |
| | Behelfsmäßige Straßen (Baustraßen) sind nicht vorgesehen. Zum Befahren der Flächen sind Fahrzeuge mit Gummi- oder Plastikketten bzw. Gummibereifung erforderlich. | | psch | | 1.600,00 |
| 7.1.2 | Vorhalten der Baustelleneinrichtung während der gesamten Bauzeit. Darin enthalten sind, soweit nicht nach besonderen Positionen des Leistungsverzeichnis vergütet wird, das Vorhalten, Unterhalten, Sauberhalten, Instandhalten und Bewachen aller vorstehend aufgeführten Einrichtungen, Anlagen und Bauwerke, sowie die erforderlichen Geräte- und Personalkosten und die Lieferung der Betriebsstoffe, Wasser und Energie für den Baustellenbedarf. Das Sichern von Grenzmarken und sonstigen Marken ist mit einzubeziehen. Ebenso die Aufrechterhaltung der Beschilderung. | | psch | | 100,00 |
| 7.1.3 | Räumen der Baustelle. Darin enthalten sind: Das Abbauen und Abfahren aller Geräte, Einrichtungen und Anlagen, wie vor beschrieben, die für den Betrieb und die Durchführung der Arbeiten angefahren wurden. Die Wiederherstellung, Instandsetzung und Reinigung der benutzten Lager- bzw. Verladefläche und der Zufahrt. | | psch | | 500,00 |
| | | | | 7.1 Baustelleneinrichtung | <u>2.200,00</u> |
| | | | | 7 VORBEREITENDE ARBEITEN | <u>2.700,00</u> |
| 8 | PFLEGEARBEITEN | | | | |
| 8.1 | Pflege in verschiedenen Naturschutzgebieten | | | | |
| 8.1.1 | NSG Noswendeler Bruch | | | | |
| | Lage und Abgrenzung kann den beigelegten Karten entnommen werden. Vegetationsflächen mit Raupenfahrzeug mähen oder mulchen, Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Zwischenlagerflächen sind im Bereich der Zufahrt vorhanden. Vegetation aus Nass- und Feuchtwiesen, Röhricht und Hochstauden mit z. T leichtem Gehölzaufwuchs, bestehend aus Himbeeren und Brombeeren sowie leichten Sträuchern wie z. B. Salweide und Schlehdorn. Teilflächen sind mit Spiersträuchern bestanden, die auch gemulcht und abgeräumt werden. Höhe bis 1,50 m. Teils mit sehr nassen, sumpfigen Stellen. Die letzte Pflege erfolgte 2016. Flächengröße ca. 7,1 ha | | psch | | 15.620,00 |
| 8.1.2 | NSG Panzbachtal | | | | |
| | | | | Übertrag: | <u>15.620,00</u> |

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: 15.620,00

Lage und Abgrenzung kann den beigefügten Karten entnommen werden.
Vegetationsflächen mit Raupenfahrzeug mähen oder mulchen, Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Zwischenlagerflächen sind im Bereich der Zufahrt vorhanden.
Vegetation aus Nass- und Feuchtwiesen, Röhricht und Hochstauden mit z. T. leichtem Gehölzaufwuchs, bestehend aus Himbeeren und Brombeeren. Teils mit sehr nassen, sumpfigen Stellen. Die letzte Pflege erfolgte 2016.
Flächengröße ca. 3,5 ha

psch

7.800,00

8.1.3 **NSG In Geiern**

Lage und Abgrenzung kann den beigefügten Karten entnommen werden.
Vegetationsflächen mit Raupenfahrzeug mähen oder mulchen, Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Zwischenlagerflächen sind im Bereich der Zufahrt vorhanden.
Vegetation aus Nass- und Feuchtwiesen, Röhricht und Hochstauden mit z. T. leichtem Gehölzaufwuchs, bestehend aus Weiden und Salweide. Teils mit sehr nassen, sumpfigen Stellen. Die letzte Pflege erfolgte 2015.
Flächengröße ca. 0,6 ha

psch

1430,00

8.1.4 **NSG Breitborner Floß**

Lage und Abgrenzung kann den beigefügten Karten entnommen werden.
Vegetationsflächen mit Raupenfahrzeug mähen oder mulchen, Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Zwischenlagerflächen sind im Bereich der Zufahrt vorhanden.
Vegetation aus Nass- und Feuchtwiesen, Röhricht und Hochstauden mit z. T. leichtem Gehölzaufwuchs, bestehend aus Himbeeren und Brombeeren sowie leichten Sträuchern wie z. B. Salweide. Teils mit nassen, sumpfigen Stellen. Die letzte Pflege erfolgte 2016.
Flächengröße ca. 2,1 ha

psch

5.620,00

8.1.5 **NSG Engelgrund-Girtelwiese**

Lage und Abgrenzung kann den beigefügten Karten entnommen werden.
Vegetationsflächen mit Raupenfahrzeug mähen oder mulchen, Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Zwischenlagerflächen sind im Bereich der Zufahrt vorhanden.
Vegetation aus Nass- und Feuchtwiesen, Röhricht und Hochstauden mit z. T. leichtem Gehölzaufwuchs, bestehend aus Gehölzausschlag Weiden u. Schlehdorn. Teils mit sehr nassen, sumpfigen Stellen. Die letzte Pflege mit durchgeführten Rodungen erfolgte 2016.
Die Pflegefläche wird durch einen Gewässerlauf geteilt.
Boden ist ausreichend tragfähig, z. T. feucht bis nass, zum Rand hin zunehmend. Für die Pflege der gesamten Fläche muss der Bach gequert werden.
Die Arbeiten finden im Wasserschutzgebiet " Hüttersdorf/Bettingen statt.
Die Auflagen zur Umsetzung der Pflegearbeiten sind zu berücksichtigen und entsprechend mit einzukalkulieren. Besondere Hinweise erfolgen bei der Einweisung vor Ort und finden sich in den technischen Vorbemerkungen.

Übertrag: 30.470,00

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------------------|-------|------|----|---------------------|
| | Flächengröße ca. 0,83 ha | | psch | | |
| | | | | | Übertrag: 30.470,00 |
| | | | | | 1860,00 |
| | | | | | 32.330,00 |
| | | | | | 32.330,00 |
| | | | | | 8 PFLEGEARBEITEN |

9 STUNDENLOHNARBEITEN
Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen:

Die in diesem Titel aufgeführten Stundenlohnarbeiten sind für die Aufarbeitung von umgestürzten Bäumen, die nicht im Leistungsverzeichnis beschrieben sind. Zudem für Leistungen, die im Bereich der Lagerflächen und Zufahrten anfallen können. Die Arbeiten sind auf Verlangen des Auftraggebers auszuführen. Das Material ist so zu zerkleinern, dass es in Handarbeit an den Rand der Pflegefläche verbracht werden kann und als Haufen aufgeschichtet wird. Entscheidung hierzu durch den Auftraggeber vor Ort.

Ein Anrecht auf Ausführung dieser Arbeiten hat der AN nicht. Eine besondere Vergütung für die Beaufsichtigung von Stundenlohnarbeiten wird nur gewährt, wenn sie nach Ansicht der Bauleitung zusätzlich zum vorhandenen Aufsichtspersonal notwendig und schriftlich angefordert ist.

Die angegebenen Abrechnungssätze gelten für die normale tarifliche Arbeitszeit nach den jeweils geltenden Tarifbestimmungen.

9.1 Personal

9.1.1 Stundenlohnarbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis auf Anordnung vom AG zur Ausführung kommen.

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschliesslich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden.

Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert verguetet.

2 Std

36,60 73,20

9.1 Personal 73,20

9.2 Maschinen

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden wie folgt berechnet;

Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung), der Betriebskosten (Betriebs- und Wartungstoffe, Reparaturkosten), der Lohnkosten für das Bedienpersonal.

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--|-------|------|-----------------------|-------|
| 9.2.1 | Leistung wie Pos.1 jedoch Motorsäge einschliesslich Bedienung | 2 | Std | 9,60 | 19,20 |
| | | | | 9.2 Maschinen | 19,20 |
| | | | | 9 STUNDENLOHNARBEITEN | 92,40 |

Zusammenstellung

| | | |
|-----|---|----------------|
| 1 | ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN | XXXXXXXXXXXXXX |
| 2 | LOS I | XXXXXXXXXXXXXX |
| 3.1 | Baustelleneinrichtung | 2.200,00 |
| 3 | VORBEREITENDE ARBEITEN | 2.200,00 |
| 4.1 | Pflege in verschiedenen Naturschutzgebieten | 15.236,00 |
| 4 | PFLEGEARBEITEN | 15.236,00 |
| 5.1 | Personal | 73,20 |
| 5.2 | Maschinen | 19,20 |
| 5 | STUNDENLOHNARBEITEN | 92,40 |
| 6 | Los II | XXXXXXXXXXXXXX |
| 7.1 | Baustelleneinrichtung | 2.200,00 |
| 7 | VORBEREITENDE ARBEITEN | 2.200,00 |
| 8.1 | Pflege in verschiedenen Naturschutzgebieten | 32.330,00 |
| 8 | PFLEGEARBEITEN | 32.330,00 |
| 9.1 | Personal | 73,20 |
| 9.2 | Maschinen | 19,20 |
| 9 | STUNDENLOHNARBEITEN | 92,40 |
| | Summe | 52.150,80 |
| | zzgl. MwSt 19 % | 9.908,65 |
| | Gesamtsumme | 62.059,45 |

R. P. Meyer - Luhdorf

Biotope Management
Luhdorfer Twieten 5
21423 Winsen/Luhe
Telefon 04171-78300
www.meyer-luhdorf.de

Name und Anschrift des Bieters
saarholz

Saarholz GbR Tel.: 06852/903195
 Brunnenstr. 6 info@saarholz.co
 66625 Walhausen www.saarholz.co

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Naturlandstiftung Saar

Feldmannstraße 85
 66119 Saarbrücken
 Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Leistung:

Maßnahmennummer Maßnahme

Pflegemaßnahmen in Schutzgebieten

Vergabenummer Leistung

Pflege in den NSG Kühnbruch, Leitersweiler Buchen, Taffingstal, Lamsbachtal, Noswendeler Bruch, Panzbachtal, Engelgrund-Girtelwiese, Breilborner Floß und In Galern

- Anlagen¹
- | | |
|------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen |
| <input type="checkbox"/> | Einheitliche Europäische Eigenerklärung |
| <input type="checkbox"/> 234 | Bieter-/Arbeitsgemeinschaft |
| <input type="checkbox"/> 235 | Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen |
| <input type="checkbox"/> 248 | Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten |
| <input type="checkbox"/> | Nebenangebot(e) |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |

- 1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.
 An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

- 2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung einschl. Umsatzsteuer beträgt

| | | |
|-------|--------|---|
| Los 1 | 18 100 | € |
| Los 2 | 34 022 | € |
| Los 3 | _____ | € |
| Los 4 | _____ | € |
| Los 5 | _____ | € |

¹ vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

3 Anzahl der Nebenangebote

| | | |
|-------|-------|-----|
| Los 1 | _____ | St. |
| Los 2 | _____ | St. |
| Los 3 | _____ | St. |
| Los 4 | _____ | St. |
| Los 5 | _____ | St. |

4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote

| | | |
|-------|-------|---|
| | | % |
| Los 1 | _____ | |
| Los 2 | _____ | % |
| Los 3 | _____ | % |
| Los 4 | _____ | % |
| Los 5 | _____ | % |


5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:

- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B), Ausgabe 2003,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

6 Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir meinen/unseren Verpflichtungen zur Zahlung der Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung nachgekommen bin/sind.
- ich/wir in den letzten 2 Jahren nicht gem. § 21 Abs. 1 i.V.m. § 23 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes mit einer Geldbuße von mehr als 2 500 Euro belegt worden bin/sind.
- ich/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n).
- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugewandene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)



Ist

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, nicht angegeben,
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
- ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert, wird das Angebot ausgeschlossen.

| | | |
|--|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme Pfleßmaßnahmen in Schutzgebieten | | |
| Leistung Pfleß im NSG Kühnbruch und acht weiteren NSG | | |

| |
|--|
| Name des sich verpflichtenden Unternehmens |
|--|

Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bieter diesem mit den Fähigkeiten (Mittel/Kapazitäten) meines/unseres Unternehmens für den/die nachfolgenden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen.

| OZ/Leistungsbereich | Beschreibung der Teilleistungen |
|---------------------|---------------------------------|
| | |

(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift)

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Umsetzung von Pflegemaßnahmen in den NSG Kühnbruch, Leitersweiler Buchen, Taffingstal, Lambsbachtal, Noswendeler Bruch, Panzbachtal, Engelgrund-Girtelwiese, Breitborner Floß und In Geiern

Maßnahme: Pflegearbeiten

Auftraggeber: Naturlandstiftung Saar

Titel: Mäharbeiten

Bieter (Stempel) **saarholz**

Saarholz GbR Tel.: 06852/903195
Brunnenstr. 6 info@saarholz.com
66625 Walhausen www.saarholz.com

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN..... | 5 |
| 2 | LOS I..... | 5 |
| 3 | VORBEREITENDE ARBEITEN..... | 5 |
| 3.1 | Baustelleneinrichtung..... | 5 |
| 4 | PFLEGEARBEITEN..... | 6 |
| 4.1 | Pflege in verschiedenen Naturschutzgebieten..... | 6 |
| 5 | STUNDENLOHNARBEITEN..... | 8 |
| 5.1 | Personal..... | 8 |
| 5.2 | Maschinen..... | 8 |
| 6 | Los II..... | 9 |
| 7 | VORBEREITENDE ARBEITEN..... | 9 |
| 7.1 | Baustelleneinrichtung..... | 9 |
| 8 | PFLEGEARBEITEN..... | 10 |
| 8.1 | Pflege in verschiedenen Naturschutzgebieten..... | 10 |
| 9 | STUNDENLOHNARBEITEN..... | 12 |
| 9.1 | Personal..... | 12 |
| 9.2 | Maschinen..... | 12 |

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER BAULEISTUNG

1. Allgemeine Beschreibung der Bauleistung

Die Naturlandstiftung Saar steuert im Rahmen eines Kooperationsvertrages für das Landesamt für Umwelt- und Verbraucherschutz die Umsetzung der Pflege in den saarländischen Naturschutz- und FFH-Gebieten. Im Rahmen dieser Kooperation werden in verschiedenen Schutzgebieten Pflegemaßnahmen durchgeführt. So sollen in den NSG Kühnbruch, Leitersweiler Buchen, Taffingstal, Lambsbachtal, Noswendeler Bruch, Panzbachtal, Engelgrund-Girtelwiese, Breitborner Floß und In Geiern Pflegearbeiten umgesetzt werden.

Die Konkretisierung der Leistungen erfolgt durch das Leistungsverzeichnis.

1.1 Wesentliche Massen der Bauleistung

ca. 20,4 ha in 9 Naturschutzgebieten pflegen und Material entsorgen

2. Beschreibung der Baustelle

2.1 Lage der Baustelle

Die Flächen, auf denen die Pflegemaßnahmen durchgeführt werden sollen, liegen auf den Gemarkungen von Niederbexbach, Niederkirchen, Saarlouis-Picard, Kirrberg, Noswendel, Bergen, Hüttersdorf, Bous und Menningen.

Die umgebenden Flächen liegen zum größten Teil brach oder werden als Grünland genutzt.

Die genaue Lage der Flächen ist den beigefügten Übersichtslageplänen zu entnehmen.

2.2 Baustellenzufahrt

Die Flächen sind über vorhandene Straßen und Wege zu erreichen bzw. über befahrbare Grünlandflächen.

2.3 Baustraße

Eine Baustraße wird für die Umsetzung der Maßnahmen nicht benötigt.

2.4 Ver- und Entsorgungseinrichtungen

An den Baustellen sind keine Ver- und Entsorgungseinrichtungen vorhanden.

2.5 Lagermöglichkeiten

Lagerflächen sind im Baustellenbereich bzw. auf angrenzenden Flächen vorhanden.

2.6 Verkehrssicherheit

Die Baustelle muss mit einer entsprechenden Beschilderung sowie durch Absperrungen gesichert werden.

2.7 Versorgungsleitungen im Baugelände

Vorhandene unter bzw. über Flur verlaufende Ver- und Entsorgungsleitungen werden durch die Maßnahmen nicht tangiert. Dennoch ist der AN verpflichtet, sich vor Baubeginn über alle ober- und unterirdisch verlaufende Anlagen zu informieren und diese ggf. gegen Schäden abzusichern.

Technische Vorbemerkungen

Das gerodete Material der umgestürzten Bäume, die die Pflege der Flächen behindern, ist am seitlichen Rand der Pflegeflächen zu lagern.

Verunreinigungen im Bereich der Zufahrt sind auf ein Mindestmaß zu beschränken. Verunreinigte Flächen sind ständig zu reinigen. Die Beseitigung von Verunreinigungen und Beschädigungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Alle gesetzlichen Vorschriften des Umweltschutzes sind vom Auftragnehmer einzuhalten.

Dem Auftraggeber sind keine Leitungen bekannt, die im Bereich der Pflegemaßnahmen für Einschränkungen sorgen könnten. Dies stellt den AN jedoch nicht davon frei, eigene Erkundigungen einzuholen. Eine evtl. erforderliche Sicherung von Leitungen ist Sache des Auftragnehmers. Vom Auftragnehmer verursachte Schäden an Kabeln, Leitungen und Schachtabdeckungen hat er auf seine Kosten zu beheben.

Vorhandene Grenzmarken oder sonstige Marken sind zu sichern und in die Baustelleneinrichtung mit einzukalkulieren.

Für die Ausführung und Abrechnung gilt die VOL, Teil B, neueste Fassung.

Die Durchführung jeder einzelnen Maßnahme ist grundsätzlich vor ihrem Beginn der Bauleitung anzuzeigen. Nicht zu rodende Gehölze sind vor Schäden zu schützen.

Die ZTV-Baumpfleger findet entsprechend Anwendung. Für den Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen ist DIN 18.920 zu beachten.

Das Betanken und Abschmieren der Fahrzeuge ist außerhalb der Pflegeflächen auf befestigten Wegen durchzuführen.



Leistungsverzeichnis

Grundlage für die Erstellung eines Angebotes ist die Ortseinsicht. Der Anbieter hat sich ein Bild in der Örtlichkeit über die Lage und Beschaffenheit der Baustelle zu machen. Die Lage der Baustelle ist anhand der beigefügten Karten und Pläne ersichtlich. Insbesondere muss sich der Anbieter ein Bild machen zu den Anfahrtsmöglichkeiten der Maßnahmenstandorte vor Ort.

Kosten, die aufgrund der Nichteinhaltung dieser Forderung entstehen, gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Termine für einen gewünschten, gemeinsamen Ortstermin können mit Herrn Kautenburger unter der 0681/95425-14 oder Herrn Dr. Didion unter der 0681/95425-18 vereinbart werden.

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

1

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Für Ausschreibung, Vergabe, Ausführung und Abrechnung sind massgebend die Vorschriften der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
VOL Teil A, Ausgabe 2009
VOL Teil B Ausgabe 2003

soweit einschlägig und die besonderen Vertragsbedingungen. Diese Vorschriften sind verbindlich, soweit im Leistungsverzeichnis nichts anderes bestimmt ist, ebenso die nachstehenden besonderen Bedingungen, die den allgemeinen Bedingungen beigeordnet sind.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Teil A der VOL kein Vertragsbestandteil wird und dem Bieter kein klagbares Recht einräumt. Die Abgabe des Angebots erfolgt ohne Kosten oder sonstige Verbindlichkeiten für den Auftraggeber.

Der Bieter hat das Leistungsverzeichnis vollständig auszufüllen. Nicht vollständig ausgefüllte Leistungsverzeichnisse können bei der Vergabe nicht berücksichtigt werden. Alle abzugebenden Preise sind mit Tinte, Tintenstift oder PC/Druckschrift in Zahlen einzusetzen. Sämtliche Preise verstehen sich soweit im LV nicht anders angegeben - einschließlich aller notwendigen Nebenleistungen und aller Lieferungen von Materialien, um die Leistung ausführen zu können.

Änderungsvorschläge können, soweit sie eine technische Verbesserung, eine Verbilligung oder eine Beschleunigung des Bauvorhabens bedeuten, in einem Begleitschreiben, evtl. unter Beifügung von Zeichnungen und Muster, aufgeführt werden.

1 ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN XXXXXXXXXX

2

LOS I

**NSG Kühnbruch
NSG Leitersweiler Buchen-Tiefenbachtal
NSG Taffingstal
NSG Lambsbachtal**

2 LOS I XXXXXXXXXXXX

3

VORBEREITENDE ARBEITEN

3.1

Baustelleneinrichtung

3.1.1

Einrichten der Baustelle wie es zur Durchführung der vertraglich geforderten Leistungen erforderlich ist.

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|---|-------|------|----|--------------------------------|
| | Die Pauschale gilt für alle Leistungen. | | | | |
| | Die Pauschale umfasst: Den Antransport der Maschinen für die Pflegemaßnahmen, Betriebsfertiger Aufbau aller Geräte und Einrichtungen (incl. Baubuden und sanitäre Einrichtungen), Bauzäune und Bauschilder. Vorschriftenmäßige Sicherung für den Zeitraum der Umsetzung. Herrichten der Zufahrtswege (incl. Zufahrt in die Gebiete) und Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs. Einschließlich (soweit erforderlich) tägliches Reinigen der benutzten Zufahrtswege bzw. Transportwege für den Massenabtransport. Auf der Baustelle mindestens 50 kg Ölbindemittel für die Zeit der Bauausführung vorhalten und im Bedarfsfall anwenden. Beschilderungen und Absperrungen an den Wegen für die Umsetzung der Maßnahmen. | | | | |
| | Behelfsmäßige Straßen (Baustraßen) sind nicht vorgesehen. Zum Befahren der Flächen sind Fahrzeuge mit Gummi- oder Plastikketten bzw. Gummibereifung erforderlich. | | psch | | 6000 |
| 3.1.2 | Vorhalten der Baustelleneinrichtung während der gesamten Bauzeit. Darin enthalten sind, soweit nicht nach besonderen Positionen des Leistungsverzeichnis vergütet wird, das Vorhalten, Unterhalten, Sauberhalten, Instandhalten und Bewachen aller vorstehend aufgeführten Einrichtungen, Anlagen und Bauwerke, sowie die erforderlichen Geräte- und Personalkosten und die Lieferung der Betriebsstoffe, Wasser und Energie für den Baustellenbedarf. Das Sichern von Grenzmarken und sonstigen Marken ist mit einzubeziehen. Ebenso die Aufrechterhaltung der Beschilderung. | | psch | | 4000 |
| 3.1.3 | Räumen der Baustelle. Darin enthalten sind: Das Abbauen und Abfahren aller Geräte, Einrichtungen und Anlagen, wie vor beschrieben, die für den Betrieb und die Durchführung der Arbeiten angefahren wurden. Die Wiederherstellung, Instandsetzung und Reinigung der benutzten Lager- bzw. Verladefläche und der Zufahrt. | | psch | | 6000 |
| | | | | | 3.1 Baustelleneinrichtung 1600 |
| | | | | | 3 VORBEREITENDE ARBEITEN 1600 |
| 4 | PFLEGEARBEITEN | | | | |
| 4.1 | Pflege in verschiedenen Naturschutzgebieten | | | | |
| 4.1.1 | NSG Kühnbruch | | | | |

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Lage und Abgrenzung kann den beigefügten Karten entnommen werden.
Vegetationsflächen mit Raupenfahrzeug mähen oder mulchen, Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Zwei Zwischenlagerflächen in einer Größe von 100 m² und 150 m² im Bereich der Zufahrt vorhanden.

Vegetation aus Röhricht und Hochstauden mit z. T. leichtem Gehölzaufwuchs. Gehölzflächen ab 2,50 m Höhe sollen nicht bearbeitet werden, sie werden zu einem späteren Zeitpunkt gepflegt. Festlegung durch den AG vor Ort.

Umgestürzte Bäume (ca. 2-3 Stck. Birken) in der Fläche und im Bereich der Zufahrt sind aufzuarbeiten und seitlich nach Einweisung vor Ort zu lagern.

Weitere, am südöstlichen Rand der Pflegefläche, liegende und schon angefaulte Pappeln bleiben liegen und können umfahren werden.

In der Fläche quert ein wasserbespannter Graben von ca. 1,0 m Breite, der überfahren werden muss. Vorhandene Überfahrt hat nur eine Breite von ca. 1,50 m. Boden ist ausreichend tragfähig, z. T. feucht, zum Rand hin zunehmend. In der Fläche wachsender Riesenbärenklau soll nicht gemäht werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass der Samen verschleppt wird. Die Pflanzen werden zu einem späteren Zeitpunkt entfernt.

Flächengröße ca. 2,4 ha

psch

4.920

4.1.2

NSG Leitersweiler Buchen-Tiefenbachtal-Osterwiesen

Lage und Abgrenzung der beiden Teilflächen kann den beigefügten Karten entnommen werden.

Vegetationsflächen mit Raupenfahrzeug mähen oder mulchen, Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Zwischenlagerflächen sind am Rand der Flächen in ausreichender Größe vorhanden. Für die nördliche Teilfläche besteht nur die Möglichkeit das Material nach Süden hin, längste Entfernung bis 570 m, rauszufahren.

Vegetation aus Röhricht und Hochstauden mit z. T. leichtem Gehölzaufwuchs.

Umgestürzte Bäume (ca. 3-4 Stck.) in der Fläche und tief hängende Äste am Rand zum Wald sind aufzuarbeiten bzw. aufzuasten und nach Einweisung vor Ort seitlich zu lagern.

In der Fläche queren kleinere, wasserbespannte Gräben, die überfahren werden müssen. Boden ist für ein Raupenfahrzeug ausreichend tragfähig, z. T. feucht bis nass, zum Rand hin zunehmend. Teilbereiche sind allerdings nicht befahrbar und sollen nicht gepflegt werden. Entsprechende Vorsicht ist Voraussetzung bei der Umsetzung.

Flächengröße:

nördlich der L 307 ca. 1,1 ha

südlich der L 307 ca. 0,45 ha

psch

3.310

4.1.3

NSG Taffingstal

Lage und Abgrenzung kann den beigefügten Karten entnommen werden.

Vegetationsflächen mit Raupenfahrzeug mähen oder mulchen, Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Zwischenlagerfläche am Rand der Zufahrt nördlich der Taffingsmühle in ausreichender Größe vorhanden. Material ist zeitnah zu entsorgen.

Vegetation aus Röhricht, Seggen, Schilf und Hochstauden mit z. T. leichtem Gehölzaufwuchs.

Vorhandener Kammfarnbestand wird markiert und soll nicht gepflegt werden.

Umgestürzte Bäume (ca. 2-3 Stck.) in der Fläche sind aufzuarbeiten und seitlich zu lagern.

Im Bereich der Zufahrt am Anfang der Pflegefläche ist eine Strauchweide in einer Größe bis 5 m Höhe zu roden sowie 2 Äste mit einem Durchmesser bis 10 cm abzuschneiden, Material seitlich nach Anweisung vor Ort lagern. Die Zufahrt ist an ihrer engsten Stelle auf eine maximale Durchfahrtsbreite von 3,50 m

Übertrag: 8.130.....

| Position | Beschreibung | Menge | Einheit | EP | GP |
|----------|--------------|-------|---------|----|----|
|----------|--------------|-------|---------|----|----|

Übertrag: 2.130,00 €

begrenzt. Mind. ein kleiner Entwässerungsgraben in der Fläche vorhanden. Boden ist für ein Raupenfahrzeug ausreichend tragfähig, z. T. feucht bis nass, zum Rand hin zunehmend. Sind Teilbereiche nicht befahrbar ist die Abrechnung entsprechend anzupassen.

Flächengröße laut Darstellung ca. 0,53 ha

psch

2.200,00 €

4.1.4

NSG Lambsbachtal

Lage und Abgrenzung kann den beigefügten Karten entnommen werden. Vegetationsflächen mit Raupenfahrzeug mähen oder mulchen, Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Zwischenlagerflächen sind am Rand der Pflegeflächen in ausreichender Größe vorhanden.

Vegetation aus Röhricht und Hochstauden auf zwei Teilflächen

Boden ist ausreichend tragfähig, z. T. feucht, zum Rand hin zunehmend, kein offenes Wasser. Zwei, durch Gehölze bedingte Engstellen, sind für die Pflege zu durchfahren, ggf. Äste abschneiden.

Flächengröße ca. 1,75 ha

psch

3.150,00 €

4.1 Pflege in verschiedenen Naturschutzgebieten 13.480,00 €

4 PFLEGEARBEITEN 13.480,00 €

5

STUNDENLOHNARBEITEN

Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen:

Die in diesem Titel aufgeführten Stundenlohnarbeiten sind für die Aufarbeitung von umgestürzten Bäumen, die nicht im Leistungsverzeichnis beschrieben sind. Zudem für Leistungen, die im Bereich der Lagerflächen und Zufahrten anfallen können. Die Arbeiten sind auf Verlangen des Auftraggebers auszuführen. Das Material ist so zu zerkleinern, dass es in Handarbeit an den Rand der Pflegefläche verbracht werden kann und als Haufen aufgeschichtet wird. Entscheidung hierzu durch den Auftraggeber vor Ort.

Ein Anrecht auf Ausführung dieser Arbeiten hat der AN nicht. Eine besondere Vergütung für die Beaufsichtigung von Stundenlohnarbeiten wird nur gewährt, wenn sie nach Ansicht der Bauleitung zusätzlich zum vorhandenen Aufsichtspersonal notwendig und schriftlich angefordert ist.

Die angegebenen Abrechnungssätze gelten für die normale tarifliche Arbeitszeit nach den jeweils geltenden Tarifbestimmungen.

5.1

Personal

5.1.1

Stundenlohnarbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis auf Anordnung vom AG zur Ausführung kommen.

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschliesslich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden.

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert verguetet.

2 Std

.....30E.....

.....60E.....

5.1 Personal

.....60E.....

5.2

Maschinen

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden wie folgt berechnet;

Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung), der Betriebskosten (Betriebs- und Wartungsmaterialien, Reparaturkosten), der Lohnkosten für das Bedienpersonal.

5.2.1

Leistung wie Pos.1 jedoch Motorsäge einschliesslich Bedienung

2 Std

.....35E.....

.....70E.....

5.2 Maschinen

.....14070E.....

5 STUNDENLOHNARBEITEN

.....130E.....

6

LOS II

- NSG Noswendeler Bruch**
- NSG Panzbachtal**
- NSG In Geiern**
- NSG Breitborner Floß**
- NSG Engelgrund-Girtelwiese**

6 Los II

.....xxxxxxxxxx.....

7

VORBEREITENDE ARBEITEN

7.1

Baustelleneinrichtung

7.1.1

Einrichten der Baustelle wie es zur Durchführung der vertraglich geforderten Leistungen erforderlich ist. Die Pauschale gilt für alle Leistungen.

Die Pauschale umfasst:
 Den Antransport der Maschinen für die Pflegemaßnahmen, Betriebsfertiger Aufbau aller Geräte und Einrichtungen (incl. Baubuden und sanitäre Einrichtungen), Bauzäune und Bauschilder.
 Vorschriftsmäßige Sicherung für den Zeitraum der Umsetzung. Herrichten der Zufahrtswege (incl. Zufahrt in die Gebiete) und Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs.
 Einschließlich (soweit erforderlich) tägliches Reinigen der benutzten Zufahrtswege bzw. Transportwege für den Massenabtransport.
 Auf der Baustelle mindestens 50 kg Ölbindemittel für die

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--|-------|------|---------------------------|--------|
| | Zeit der Bauausführung vorhalten und im Bedarfsfall anwenden. Beschilderungen und Absperrungen an den Wegen für die Umsetzung der Maßnahmen. | | | | |
| | Behelfsmäßige Straßen (Baustraßen) sind nicht vorgesehen. Zum Befahren der Flächen sind Fahrzeuge mit Gummi- oder Plastikketten bzw. Gummibereifung erforderlich. | | psch | | 750€ |
| 7.1.2 | Vorhalten der Baustelleneinrichtung während der gesamten Bauzeit. Darin enthalten sind, soweit nicht nach besonderen Positionen des Leistungsverzeichnis vergütet wird, das Vorhalten, Unterhalten, Sauberhalten, Instandhalten und Bewachen aller vorstehend aufgeführten Einrichtungen, Anlagen und Bauwerke, sowie die erforderlichen Geräte- und Personalkosten und die Lieferung der Betriebsstoffe, Wasser und Energie für den Baustellenbedarf. Das Sichern von Grenzmarken und sonstigen Marken ist mit einzubeziehen. Ebenso die Aufrechterhaltung der Beschilderung. | | psch | | 500€ |
| 7.1.3 | Räumen der Baustelle. Darin enthalten sind: Das Abbauen und Abfahren aller Geräte, Einrichtungen und Anlagen, wie vor beschrieben, die für den Betrieb und die Durchführung der Arbeiten angefahren wurden. Die Wiederherstellung, Instandsetzung und Reinigung der benutzten Lager- bzw. Verladefläche und der Zufahrt. | | psch | | 750€ |
| | | | | 7.1 Baustelleneinrichtung | 2000€ |
| | | | | 7 VORBEREITENDE ARBEITEN | 2000€ |
| 8 | PFLEGEARBEITEN | | | | |
| 8.1 | Pflege in verschiedenen Naturschutzgebieten | | | | |
| 8.1.1 | NSG Noswendeler Bruch | | | | |
| | Lage und Abgrenzung kann den beigefügten Karten entnommen werden. Vegetationsflächen mit Raupenfahrzeug mähen oder mulchen, Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Zwischenlagerflächen sind im Bereich der Zufahrt vorhanden. Vegetation aus Nass- und Feuchtwiesen, Röhricht und Hochstauden mit z. T leichtem Gehölzaufwuchs, bestehend aus Himbeeren und Brombeeren sowie leichten Sträuchern wie z. B. Salweide und Schlehdorn. Teilflächen sind mit Spiersträuchern bestanden, die auch gemulcht und abgeräumt werden. Höhe bis 1,50 m. Teils mit sehr nassen, sumpfigen Stellen. Die letzte Pflege erfolgte 2016. Flächengröße ca. 7,1 ha | | psch | | 12780€ |
| 8.1.2 | NSG Panzbachtal | | | | |

Übertrag: 127.90€

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|---|-------|------|-------------------|-------|
| | | | | Übertrag: 12.780€ | |
| 8.1.3 | <p>Lage und Abgrenzung kann den beigefügten Karten entnommen werden. Vegetationsflächen mit Raupenfahrzeug mähen oder mulchen, Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Zwischenlagerflächen sind im Bereich der Zufahrt vorhanden.</p> <p>Vegetation aus Nass- und Feuchtwiesen, Röhricht und Hochstauden mit z. T. leichtem Gehölzaufwuchs, bestehend aus Himbeeren und Brombeeren. Teils mit sehr nassen, sumpfigen Stellen. Die letzte Pflege erfolgte 2016.</p> <p>Flächengröße ca. 3,5 ha</p> | | psch | | 6300€ |
| | NSG In Geiern | | | | |
| 8.1.4 | <p>Lage und Abgrenzung kann den beigefügten Karten entnommen werden. Vegetationsflächen mit Raupenfahrzeug mähen oder mulchen, Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Zwischenlagerflächen sind im Bereich der Zufahrt vorhanden.</p> <p>Vegetation aus Nass- und Feuchtwiesen, Röhricht und Hochstauden mit z. T. leichtem Gehölzaufwuchs, bestehend aus Weiden und Salweide. Teils mit sehr nassen, sumpfigen Stellen. Die letzte Pflege erfolgte 2015.</p> <p>Flächengröße ca. 0,6 ha</p> | | psch | | 1900€ |
| | NSG Breitborner Floß | | | | |
| 8.1.5 | <p>Lage und Abgrenzung kann den beigefügten Karten entnommen werden. Vegetationsflächen mit Raupenfahrzeug mähen oder mulchen, Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Zwischenlagerflächen sind im Bereich der Zufahrt vorhanden.</p> <p>Vegetation aus Nass- und Feuchtwiesen, Röhricht und Hochstauden mit z. T. leichtem Gehölzaufwuchs, bestehend aus Himbeeren und Brombeeren sowie leichten Sträuchern wie z. B. Salweide. Teils mit nassen, sumpfigen Stellen. Die letzte Pflege erfolgte 2016.</p> <p>Flächengröße ca. 2,1 ha</p> | | psch | | 3780€ |
| | NSG Engelgrund-Girtelwiese | | | | |
| | <p>Lage und Abgrenzung kann den beigefügten Karten entnommen werden. Vegetationsflächen mit Raupenfahrzeug mähen oder mulchen, Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Zwischenlagerflächen sind im Bereich der Zufahrt vorhanden.</p> <p>Vegetation aus Nass- und Feuchtwiesen, Röhricht und Hochstauden mit z. T. leichtem Gehölzaufwuchs, bestehend aus Gehölzausschlag Weiden u. Schlehdorn. Teils mit sehr nassen, sumpfigen Stellen. Die letzte Pflege mit durchgeführten Rodungen erfolgte 2016.</p> <p>Die Pflegefläche wird durch einen Gewässerlauf geteilt.</p> <p>Boden ist ausreichend tragfähig, z. T. feucht bis nass, zum Rand hin zunehmend. Für die Pflege der gesamten Fläche muss der Bach gequert werden.</p> <p>Die Arbeiten finden im Wasserschutzgebiet " Hüttersdorf/Bettingen statt.</p> <p>Die Auflagen zur Umsetzung der Pflegearbeiten sind zu berücksichtigen und entsprechend mit einzukalkulieren. Besondere Hinweise erfolgen bei der Einweisung vor Ort und finden sich in den technischen Vorbemerkungen.</p> | | | | |

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: 24660€

Flächengröße ca. 0,83 ha

psch

1900€

8.1 Pflege in verschiedenen Naturschutzgebieten

26460€

8 PFLEGEARBEITEN

26460€

STUNDENLOHNARBEITEN
Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen:

Die in diesem Titel aufgeführten Stundenlohnarbeiten sind für die Aufarbeitung von umgestürzten Bäumen, die nicht im Leistungsverzeichnis beschrieben sind. Zudem für Leistungen, die im Bereich der Lagerflächen und Zufahrten anfallen können. Die Arbeiten sind auf Verlangen des Auftraggebers auszuführen. Das Material ist so zu zerkleinern, dass es in Handarbeit an den Rand der Pflegefläche verbracht werden kann und als Haufen aufgeschichtet wird. Entscheidung hierzu durch den Auftraggeber vor Ort.

Ein Anrecht auf Ausführung dieser Arbeiten hat der AN nicht. Eine besondere Vergütung für die Beaufsichtigung von Stundenlohnarbeiten wird nur gewährt, wenn sie nach Ansicht der Bauleitung zusätzlich zum vorhandenen Aufsichtspersonal notwendig und schriftlich angefordert ist.

Die angegebenen Abrechnungssätze gelten für die normale tarifliche Arbeitszeit nach den jeweils geltenden Tarifbestimmungen.

9.1

Personal

9.1.1

Stundenlohnarbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis auf Anordnung vom AG zur Ausführung kommen.

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschliesslich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden.

Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert verguetet.

2 Std

30€

60€

9.1 Personal

60€

9.2

Maschinen

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden wie folgt berechnet;

Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung), der Betriebskosten (Betriebs- und Wartungstoffe, Reparaturkosten), der Lohnkosten für das Bedienpersonal.

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--|-------|------|-----------------------|------|
| 9.2.1 | Leistung wie Pos.1 jedoch Motorsäge einschliesslich Bedienung | 2 | Std | 35E | 70E |
| | | | | 9.2 Maschinen | 70E |
| | | | | 9 STUNDENLOHNARBEITEN | 130E |

Zusammenstellung

| | | |
|-----|---|---------------|
| 1 | ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN | XXXXXXXXXXXXX |
| 2 | LOS I | XXXXXXXXXXXXX |
| 3.1 | Baustelleneinrichtung | <u>1600E</u> |
| 3 | VORBEREITENDE ARBEITEN | <u>1600E</u> |
| 4.1 | Pflege in verschiedenen Naturschutzgebieten | <u>13480E</u> |
| 4 | PFLEGEARBEITEN | <u>13480E</u> |
| 5.1 | Personal | <u>60E</u> |
| 5.2 | Maschinen | <u>70E</u> |
| 5 | STUNDENLOHNARBEITEN | <u>130</u> |
| 6 | Los II | XXXXXXXXXXXXX |
| 7.1 | Baustelleneinrichtung | <u>2000E</u> |
| 7 | VORBEREITENDE ARBEITEN | <u>2000E</u> |
| 8.1 | Pflege in verschiedenen Naturschutzgebieten | <u>26460E</u> |
| 8 | PFLEGEARBEITEN | <u>26460E</u> |
| 9.1 | Personal | <u>60E</u> |
| 9.2 | Maschinen | <u>70E</u> |
| 9 | STUNDENLOHNARBEITEN | <u>130E</u> |
| | Summe | <u>43800E</u> |
| | zzgl. MwSt 19... % | <u>8322E</u> |
| | Gesamtsumme | <u>52122E</u> |

Name und Anschrift des Bieters

Bodo Schwinn Landwirtschaft
Johanneshof
66701 Becklingen

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Ort: | Becklingen |
| Datum: | 16.12.17 |
| Tel.: | 0176 1113 0195 |
| Fax: | 06832 11611 |
| e-mail: | info@schwinn-landw.Anschaft.de |
| USt.-ID-Nr.: | DE 2172 10063 |
| HR-Nr.: | |

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Naturlandstiftung Saar

Feldmannstraße 85
66119 Saarbrücken
Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Leistung:

Maßnahmennummer Maßnahme

Pflegemaßnahmen in Schutzgebieten

Vergabenummer Leistung

Pflege in den NSG Kühnbruch, Leitersweiler Buchen, Taffingstal, Lambsbachtal, Noswendeler Bruch, Panzbachtal, Engelgrund-Girtelwiese, Breilborner Floß und In Geiern

| | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---|
| Anlagen¹ | <input checked="" type="checkbox"/> | Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen |
| | <input type="checkbox"/> | Einheitliche Europäische Eigenerklärung |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft |
| | <input type="checkbox"/> | 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen |
| | <input type="checkbox"/> | 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten |
| | <input type="checkbox"/> | Nebenangebot(e) |
| | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> | |

1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

| | | | |
|--|-------|-----------|---|
| 2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung einschl. Umsatzsteuer beträgt | Los 1 | 24.521,51 | € |
| | Los 2 | 49.414,16 | € |
| | Los 3 | | € |
| | Los 4 | | € |
| | Los 5 | | € |

¹ vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

| | | | | |
|----------|--|-------|--|-----|
| 3 | Anzahl der Nebenangebote | Los 1 | | St. |
| | | Los 2 | | St. |
| | | Los 3 | | St. |
| | | Los 4 | | St. |
| | | Los 5 | | St. |
| 4 | Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote | | | % |
| | | Los 1 | | % |
| | | Los 2 | | % |
| | | Los 3 | | % |
| | | Los 4 | | % |
| Los 5 | | % | | |

5 Bestandteil meines/unsere Angebot sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:

- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B), Ausgabe 2003,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

6 Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir meinen/unsere Verpflichtungen zur Zahlung der Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung nachgekommen bin/sind.
- ich/wir in den letzten 2 Jahren nicht gem. § 21 Abs. 1 i.V.m. § 23 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes mit einer Geldbuße von mehr als 2 500 Euro belegt worden bin/sind.
- ich/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n).
- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unsere Angebot sind.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unsere Angebot ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unsere Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Bodo Schwinn

Landwirtschaft

Johanneshof

56701 Beckingen-Reimsbach

Ist

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, nicht angegeben,
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
- ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert, wird das Angebot ausgeschlossen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Umsetzung von Pflegemaßnahmen in den NSG Kühnbruch, Leitersweiler Buchen, Taffingstal, Lambsbachtal, Noswendeler Bruch, Panzbachtal, Engelgrund-Girtelwiese, Breitborner Floß und In Geiern

Maßnahme: Pflegearbeiten

Auftraggeber: Naturlandstiftung Saar

Titel: Mäharbeiten

Bodo Schwinn

Landwirtschaft

Johannesberg

66701 Beckingen-Reimsbach

Bieter (Stempel)

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN..... | 5 |
| 2 | LOS I..... | 5 |
| 3 | VORBEREITENDE ARBEITEN..... | 5 |
| 3.1 | Baustelleneinrichtung..... | 5 |
| 4 | PFLEGEARBEITEN..... | 6 |
| 4.1 | Pflege in verschiedenen Naturschutzgebieten..... | 6 |
| 5 | STUNDENLOHNARBEITEN..... | 8 |
| 5.1 | Personal..... | 8 |
| 5.2 | Maschinen..... | 9 |
| 6 | Los II..... | 9 |
| 7 | VORBEREITENDE ARBEITEN..... | 9 |
| 7.1 | Baustelleneinrichtung..... | 9 |
| 8 | PFLEGEARBEITEN..... | 10 |
| 8.1 | Pflege in verschiedenen Naturschutzgebieten..... | 10 |
| 9 | STUNDENLOHNARBEITEN..... | 12 |
| 9.1 | Personal..... | 12 |
| 9.2 | Maschinen..... | 12 |

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER BAULEISTUNG

1. Allgemeine Beschreibung der Bauleistung

Die Naturlandstiftung Saar steuert im Rahmen eines Kooperationsvertrages für das Landesamt für Umwelt- und Verbraucherschutz die Umsetzung der Pflege in den saarländischen Naturschutz- und FFH-Gebieten. Im Rahmen dieser Kooperation werden in verschiedenen Schutzgebieten Pflegemaßnahmen durchgeführt. So sollen in den NSG Kühnbruch, Leitersweiler Buchen, Taffingstal, Lambsbachtal, Noswendeler Bruch, Panzbachtal, Engelgrund-Girtelwiese, Breitborner Floß und In Geiern Pflegearbeiten umgesetzt werden.

Die Konkretisierung der Leistungen erfolgt durch das Leistungsverzeichnis.

1.1 Wesentliche Massen der Bauleistung

ca. 20,4 ha in 9 Naturschutzgebieten pflegen und Material entsorgen

2. Beschreibung der Baustelle

2.1 Lage der Baustelle

Die Flächen, auf denen die Pflegemaßnahmen durchgeführt werden sollen, liegen auf den Gemarkungen von Niederbexbach, Niederkirchen, Saarlouis-Picard, Kirrberg, Noswendel, Bergen, Hüttersdorf, Bous und Menningen.

Die umgebenden Flächen liegen zum größten Teil brach oder werden als Grünland genutzt.

Die genaue Lage der Flächen ist den beigefügten Übersichtslageplänen zu entnehmen.

2.2 Baustellenzufahrt

Die Flächen sind über vorhandene Straßen und Wege zu erreichen bzw. über befahrbare Grünlandflächen.

2.3 Baustraße

Eine Baustraße wird für die Umsetzung der Maßnahmen nicht benötigt.

2.4 Ver- und Entsorgungseinrichtungen

An den Baustellen sind keine Ver- und Entsorgungseinrichtungen vorhanden.

2.5 Lagermöglichkeiten

Lagerflächen sind im Baustellenbereich bzw. auf angrenzenden Flächen vorhanden.

2.6 Verkehrssicherheit

Die Baustelle muss mit einer entsprechenden Beschilderung sowie durch Absperrungen gesichert werden.

2.7 Versorgungsleitungen im Baugelände

Vorhandene unter bzw. über Flur verlaufende Ver- und Entsorgungsleitungen werden durch die Maßnahmen nicht tangiert. Dennoch ist der AN verpflichtet, sich vor Baubeginn über alle ober- und unterirdisch verlaufende Anlagen zu informieren und diese ggf. gegen Schäden abzusichern.

Technische Vorbemerkungen

Das gerodete Material der umgestürzten Bäume, die die Pflege der Flächen behindern, ist am seitlichen Rand der Pflegeflächen zu lagern.

Verunreinigungen im Bereich der Zufahrt sind auf ein Mindestmaß zu beschränken. Verunreinigte Flächen sind ständig zu reinigen. Die Beseitigung von Verunreinigungen und Beschädigungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Alle gesetzlichen Vorschriften des Umweltschutzes sind vom Auftragnehmer einzuhalten.

Dem Auftraggeber sind keine Leitungen bekannt, die im Bereich der Pflegemaßnahmen für Einschränkungen sorgen könnten. Dies stellt den AN jedoch nicht davon frei, eigene Erkundigungen einzuholen. Eine evtl. erforderliche Sicherung von Leitungen ist Sache des Auftragnehmers. Vom Auftragnehmer verursachte Schäden an Kabeln, Leitungen und Schachtabdeckungen hat er auf seine Kosten zu beheben.

Vorhandene Grenzmarken oder sonstige Marken sind zu sichern und in die Baustelleneinrichtung mit einzukalkulieren.

Für die Ausführung und Abrechnung gilt die VOL, Teil B, neueste Fassung.

Die Durchführung jeder einzelnen Maßnahme ist grundsätzlich vor ihrem Beginn der Bauleitung anzuzeigen. Nicht zu rodende Gehölze sind vor Schäden zu schützen.

Die ZTV-Baumpflege findet entsprechend Anwendung. Für den Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen ist DIN 18.920 zu beachten.

Das Betanken und Abschmieren der Fahrzeuge ist außerhalb der Pflegeflächen auf befestigten Wegen durchzuführen.

Leistungsverzeichnis

Grundlage für die Erstellung eines Angebotes ist die Ortseinsicht. Der Anbieter hat sich ein Bild in der Örtlichkeit über die Lage und Beschaffenheit der Baustelle zu machen. Die Lage der Baustelle ist anhand der beigelegten Karten und Pläne ersichtlich. Insbesondere muss sich der Anbieter ein Bild machen zu den Anfahrtsmöglichkeiten der Maßnahmenstandorte vor Ort.

Kosten, die aufgrund der Nichteinhaltung dieser Forderung entstehen, gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Termine für einen gewünschten, gemeinsamen Ortstermin können mit Herrn Kautenburger unter der 0681/95425-14 oder Herrn Dr. Didion unter der 0681/95425-18 vereinbart werden.

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

1 ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN
 Für Ausschreibung, Vergabe, Ausführung und Abrechnung sind massgebend die Vorschriften der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen VOL Teil A, Ausgabe 2009 VOL Teil B Ausgabe 2003

soweit einschlägig und die besonderen Vertragsbedingungen. Diese Vorschriften sind verbindlich, soweit im Leistungsverzeichnis nichts anderes bestimmt ist, ebenso die nachstehenden besonderen Bedingungen, die den allgemeinen Bedingungen beigeordnet sind.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Teil A der VOL kein Vertragsbestandteil wird und dem Bieter kein klagbares Recht einräumt. Die Abgabe des Angebots erfolgt ohne Kosten oder sonstige Verbindlichkeiten für den Auftraggeber.

Der Bieter hat das Leistungsverzeichnis vollständig auszufüllen. Nicht vollständig ausgefüllte Leistungsverzeichnisse können bei der Vergabe nicht berücksichtigt werden. Alle abzugebenden Preise sind mit Tinte, Tintenstift oder PC/Druckschrift in Zahlen einzusetzen. Sämtliche Preise verstehen sich soweit im LV nicht anders angegeben - einschließlich aller notwendigen Nebenleistungen und aller Lieferungen von Materialien, um die Leistung ausführen zu können.

Änderungsvorschläge können, soweit sie eine technische Verbesserung, eine Verbilligung oder eine Beschleunigung des Bauvorhabens bedeuten, in einem Begleitschreiben, evtl. unter Beifügung von Zeichnungen und Muster, aufgeführt werden.

1 ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN XXXXXXXXXXXX

2 LOS I

**NSG Kühnbruch
 NSG Leitersweiler Buchen-Tiefenbachtal
 NSG Taffingstal
 NSG Lambsbachtal**

2 LOS I XXXXXXXXXXXX

3 VORBEREITENDE ARBEITEN

3.1 Baustelleneinrichtung

3.1.1 Einrichten der Baustelle wie es zur Durchführung der vertraglich geforderten Leistungen erforderlich ist.

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|---|-------|------|----|------------------|
| | Die Pauschale gilt für alle Leistungen. | | | | |
| | Die Pauschale umfasst: Den Antransport der Maschinen für die Pflegemaßnahmen, Betriebsfertiger Aufbau aller Geräte und Einrichtungen (incl. Baubuden und sanitäre Einrichtungen), Bauzäune und Bauschilder. Vorschriftenmäßige Sicherung für den Zeitraum der Umsetzung. Herrichten der Zufahrtswege (incl. Zufahrt in die Gebiete) und Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs. Einschließlich (soweit erforderlich) tägliches Reinigen der benutzten Zufahrtswege bzw. Transportwege für den Massenabtransport. Auf der Baustelle mindestens 50 kg Ölbindemittel für die Zeit der Bauausführung vorhalten und im Bedarfsfall anwenden. Beschilderungen und Absperrungen an den Wegen für die Umsetzung der Maßnahmen. | | | | |
| | Behelfsmäßige Straßen (Baustraßen) sind nicht vorgesehen. Zum Befahren der Flächen sind Fahrzeuge mit Gummi- oder Plastikketten bzw. Gummibereifung erforderlich. | | psch | | 1.500,00€ |
| 3.1.2 | Vorhalten der Baustelleneinrichtung während der gesamten Bauzeit. Darin enthalten sind, soweit nicht nach besonderen Positionen des Leistungsverzeichnis vergütet wird, das Vorhalten, Unterhalten, Sauberhalten, Instandhalten und Bewachen aller vorstehend aufgeführten Einrichtungen, Anlagen und Bauwerke, sowie die erforderlichen Geräte- und Personalkosten und die Lieferung der Betriebsstoffe, Wasser und Energie für den Baustellenbedarf. Das Sichern von Grenzmarken und sonstigen Marken ist mit einzubeziehen. Ebenso die Aufrechterhaltung der Beschilderung. | | psch | | 950,00€ |
| 3.1.3 | Räumen der Baustelle. Darin enthalten sind: Das Abbauen und Abfahren aller Geräte, Einrichtungen und Anlagen, wie vor beschrieben, die für den Betrieb und die Durchführung der Arbeiten angefahren wurden. Die Wiederherstellung, Instandsetzung und Reinigung der benutzten Lager- bzw. Verladefläche und der Zufahrt. | | psch | | 1.500,00€ |
| | | | | | <u>3.950,00€</u> |
| | | | | | <u>3.950,00€</u> |
| 4 | PFLEGEARBEITEN | | | | |
| 4.1 | Pflege in verschiedenen Naturschutzgebieten | | | | |
| 4.1.1 | NSG Kühnbruch | | | | |

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Lage und Abgrenzung kann den beigefügten Karten entnommen werden.
Vegetationsflächen mit Raupenfahrzeug mähen oder mulchen, Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Zwei Zwischenlagerflächen in einer Größe von 100 m² und 150 m² im Bereich der Zufahrt vorhanden.
Vegetation aus Röhricht und Hochstauden mit z. T. leichtem Gehölzaufwuchs. Gehölzflächen ab 2,50 m Höhe sollen nicht bearbeitet werden, sie werden zu einem späteren Zeitpunkt gepflegt. Festlegung durch den AG vor Ort.
Umgestürzte Bäume (ca. 2-3 Stck. Birken) in der Fläche und im Bereich der Zufahrt sind aufzuarbeiten und seitlich nach Einweisung vor Ort zu lagern.
Weitere, am südöstlichen Rand der Pflegefläche, liegende und schon angefaulte Pappeln bleiben liegen und können umfahren werden.
In der Fläche quert ein wasserbespannter Graben von ca. 1,0 m Breite, der überfahren werden muss. Vorhandene Überfahrt hat nur eine Breite von ca. 1,50 m. Boden ist ausreichend tragfähig, z. T. feucht, zum Rand hin zunehmend. In der Fläche wachsender Riesenbärenklau soll nicht mit gemäht werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass der Samen verschleppt wird. Die Pflanzen werden zu einem späteren Zeitpunkt entfernt.
Flächengröße ca. 2,4 ha

psch

6360,00€

4.1.2

NSG Leitersweiler Buchen-Tiefenbachtal-Osterwiesen

Lage und Abgrenzung der beiden Teilflächen kann den beigefügten Karten entnommen werden.
Vegetationsflächen mit Raupenfahrzeug mähen oder mulchen, Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Zwischenlagerflächen sind am Rand der Flächen in ausreichender Größe vorhanden. Für die nördliche Teilfläche besteht nur die Möglichkeit das Material nach Süden hin, längste Entfernung bis 570 m, rauszufahren.
Vegetation aus Röhricht und Hochstauden mit z. T. leichtem Gehölzaufwuchs. Umgestürzte Bäume (ca. 3-4 Stck.) in der Fläche und tief hängende Äste am Rand zum Wald sind aufzuarbeiten bzw. aufzuasten und nach Einweisung vor Ort seitlich zu lagern.
In der Fläche queren kleinere, wasserbespannte Gräben, die überfahren werden müssen. Boden ist für ein Raupenfahrzeug ausreichend tragfähig, z. T. feucht bis nass, zum Rand hin zunehmend. Teilbereiche sind allerdings nicht befahrbar und sollen nicht gepflegt werden. Entsprechende Vorsicht ist Voraussetzung bei der Umsetzung.
Flächengröße:
nördlich der L 307 ca. 1,1 ha
südlich der L 307 ca. 0,45 ha

psch

4107,50€

4.1.3

NSG Taffingstal

Lage und Abgrenzung kann den beigefügten Karten entnommen werden.
Vegetationsflächen mit Raupenfahrzeug mähen oder mulchen, Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Zwischenlagerfläche am Rand der Zufahrt nördlich der Taffingsmühle in ausreichender Größe vorhanden. Material ist zeitnah zu entsorgen.
Vegetation aus Röhricht, Seggen, Schilf und Hochstauden mit z. T. leichtem Gehölzaufwuchs.
Vorhandener Kammfarnbestand wird markiert und soll nicht gepflegt werden.
Umgestürzte Bäume (ca. 2-3 Stck.) in der Fläche sind aufzuarbeiten und seitlich zu lagern.
Im Bereich der Zufahrt am Anfang der Pflegefläche ist eine Strauchweide in einer Größe bis 5 m Höhe zu roden sowie 2 Äste mit einem Durchmesser bis 10 cm abzuschneiden, Material seitlich nach Anweisung vor Ort lagern. Die Zufahrt ist an ihrer engsten Stelle auf eine maximale Durchfahrtsbreite von 3,50 m

Übertrag: 10.467,50€

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--|-------|------|----|-----------------------|
| | | | | | Übertrag: 10.402,50 € |
| | begrenzt. Mind. ein kleiner Entwässerungsgraben in der Fläche vorhanden. Boden ist für ein Raupenfahrzeug ausreichend tragfähig, z. T. feucht bis nass, zum Rand hin zunehmend. Sind Teilbereiche nicht befahrbar ist die Abrechnung entsprechend anzupassen. Flächengröße laut Darstellung ca. 0,53 ha | | psch | | 1.434,50 € |

4.1.4

NSG Lambsbachtal

Lage und Abgrenzung kann den beigefügten Karten entnommen werden. Vegetationsflächen mit Raupenfahrzeug mähen oder mulchen, Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Zwischenlagerflächen sind am Rand der Pflegeflächen in ausreichender Größe vorhanden. Vegetation aus Röhricht und Hochstauden auf zwei Teilflächen. Boden ist ausreichend tragfähig, z. T. feucht, zum Rand hin zunehmend, kein offenes Wasser. Zwei, durch Gehölze bedingte Engstellen, sind für die Pflege zu durchfahren, ggf. Äste abschneiden. Flächengröße ca. 1,75 ha

psch

4637,50 €

4.1 Pflege in verschiedenen Naturschutzgebieten

16.509,50 €

4 PFLEGEARBEITEN

16.509,50 €

5

STUNDENLOHNARBEITEN

Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen:

Die in diesem Titel aufgeführten Stundenlohnarbeiten sind für die Aufarbeitung von umgestürzten Bäumen, die nicht im Leistungsverzeichnis beschrieben sind. Zudem für Leistungen, die im Bereich der Lagerflächen und Zufahrten anfallen können. Die Arbeiten sind auf Verlangen des Auftraggebers auszuführen. Das Material ist so zu zerkleinern, dass es in Handarbeit an den Rand der Pflegefläche verbracht werden kann und als Haufen aufgeschichtet wird. Entscheidung hierzu durch den Auftraggeber vor Ort.

Ein Anrecht auf Ausführung dieser Arbeiten hat der AN nicht. Eine besondere Vergütung für die Beaufsichtigung von Stundenlohnarbeiten wird nur gewährt, wenn sie nach Ansicht der Bauleitung zusätzlich zum vorhandenen Aufsichtspersonal notwendig und schriftlich angefordert ist.

Die angegebenen Abrechnungssätze gelten für die normale tarifliche Arbeitszeit nach den jeweils geltenden Tarifbestimmungen.

5.1

Personal

5.1.1

Stundenlohnarbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis auf Anordnung vom AG zur Ausführung kommen.

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschliesslich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden.

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert verguetet.

2 Std

.....20,00€

.....40,00€

5.1 Personal40,00€

5.2

Maschinen

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden wie folgt berechnet;

Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung), der Betriebskosten (Betriebs- und Wartungsmaterialien, Reparaturkosten), der Lohnkosten für das Bedienpersonal.

5.2.1

Leistung wie Pos.1 jedoch Motorsäge einschliesslich Bedienung

2 Std

.....45,00€

.....90,00€

5.2 Maschinen90,00€

5 STUNDENLOHNARBEITEN130,00€

6

LOS II

NSG Noswendeler Bruch

NSG Panzbachtal

NSG In Geiern

NSG Breitborner Floß

NSG Engelgrund-Girtelwiese

6 Los IIXXXXXXXXXXXX

7

VORBEREITENDE ARBEITEN

7.1

Baustelleneinrichtung

7.1.1

Einrichten der Baustelle wie es zur Durchführung der vertraglich geforderten Leistungen erforderlich ist. Die Pauschale gilt für alle Leistungen.

Die Pauschale umfasst:

Den Antransport der Maschinen für die Pflegemaßnahmen, Betriebsfertiger Aufbau aller Geräte und Einrichtungen (incl. Baubuden und sanitäre Einrichtungen), Bauzäune und Bauschilder.

Vorschriftsmäßige Sicherung für den Zeitraum der Umsetzung. Herrichten der Zufahrtswege (incl. Zufahrt in die Gebiete) und Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs.

Einschließlich (soweit erforderlich) tägliches Reinigen der benutzten Zufahrtswege bzw. Transportwege für den Massenabtransport.

Auf der Baustelle mindestens 50 kg Ölbindemittel für die

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|--------------|--|-------|------|----------------------------------|-----------------|
| | Zeit der Bauausführung vorhalten und im Bedarfsfall anwenden. Beschilderungen und Absperrungen an den Wegen für die Umsetzung der Maßnahmen. | | | | |
| | Behelfsmäßige Straßen (Baustraßen) sind nicht vorgesehen. Zum Befahren der Flächen sind Fahrzeuge mit Gummi- oder Plastikketten bzw. Gummibereifung erforderlich. | | psch | | 1500,1€ |
| 7.1.2 | Vorhalten der Baustelleneinrichtung während der gesamten Bauzeit. Darin enthalten sind, soweit nicht nach besonderen Positionen des Leistungsverzeichnis vergütet wird, das Vorhalten, Unterhalten, Sauberhalten, Instandhalten und Bewachen aller vorstehend aufgeführten Einrichtungen, Anlagen und Bauwerke, sowie die erforderlichen Geräte- und Personalkosten und die Lieferung der Betriebsstoffe, Wasser und Energie für den Baustellenbedarf. Das Sichern von Grenzmarken und sonstigen Marken ist mit einzubeziehen. Ebenso die Aufrechterhaltung der Beschilderung. | | psch | | 950,1€ |
| 7.1.3 | Räumen der Baustelle. Darin enthalten sind: Das Abbauen und Abfahren aller Geräte, Einrichtungen und Anlagen, wie vor beschrieben, die für den Betrieb und die Durchführung der Arbeiten angefahren wurden. Die Wiederherstellung, Instandsetzung und Reinigung der benutzten Lager- bzw. Verladefläche und der Zufahrt. | | psch | | 1500,1€ |
| | | | | 7.1 Baustelleneinrichtung | <u>3950,00€</u> |
| | | | | 7 VORBEREITENDE ARBEITEN | <u>3950,00€</u> |
| 8 | PFLEGEARBEITEN | | | | |
| 8.1 | Pflege in verschiedenen Naturschutzgebieten | | | | |
| 8.1.1 | NSG Noswendeler Bruch | | | | |
| | Lage und Abgrenzung kann den beigefügten Karten entnommen werden. Vegetationsflächen mit Raupenfahrzeug mähen oder mulchen, Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Zwischenlagerflächen sind im Bereich der Zufahrt vorhanden. Vegetation aus Nass- und Feuchtwiesen, Röhricht und Hochstauden mit z. T leichtem Gehölzaufwuchs, bestehend aus Himbeeren und Brombeeren sowie leichten Sträuchern wie z. B. Salweide und Schlehdorn. Teilflächen sind mit Spiersträuchern bestanden, die auch gemulcht und abgeräumt werden. Höhe bis 1,50 m. Teils mit sehr nassen, sumpfigen Stellen. Die letzte Pflege erfolgte 2016. Flächengröße ca. 7,1 ha | | psch | | 18.815,00€ |
| 8.1.2 | NSG Panzbachtal | | | | |

Übertrag: 18.815,00€

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: 18.815,00 €

Lage und Abgrenzung kann den beigefügten Karten entnommen werden.
Vegetationsflächen mit Raupenfahrzeug mähen oder mulchen, Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Zwischenlagerflächen sind im Bereich der Zufahrt vorhanden.

Vegetation aus Nass- und Feuchtwiesen, Röhricht und Hochstauden mit z. T. leichtem Gehölzaufwuchs, bestehend aus Himbeeren und Brombeeren. Teils mit sehr nassen, sumpfigen Stellen. Die letzte Pflege erfolgte 2016.
Flächengröße ca. 3,5 ha

psch

9.275,00 €

8.1.3

NSG In Geiern

Lage und Abgrenzung kann den beigefügten Karten entnommen werden.
Vegetationsflächen mit Raupenfahrzeug mähen oder mulchen, Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Zwischenlagerflächen sind im Bereich der Zufahrt vorhanden.

Vegetation aus Nass- und Feuchtwiesen, Röhricht und Hochstauden mit z. T. leichtem Gehölzaufwuchs, bestehend aus Weiden und Salweide. Teils mit sehr nassen, sumpfigen Stellen. Die letzte Pflege erfolgte 2015.
Flächengröße ca. 0,6 ha

psch

1.590,00 €

8.1.4

NSG Breitborner Floß

Lage und Abgrenzung kann den beigefügten Karten entnommen werden.
Vegetationsflächen mit Raupenfahrzeug mähen oder mulchen, Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Zwischenlagerflächen sind im Bereich der Zufahrt vorhanden.

Vegetation aus Nass- und Feuchtwiesen, Röhricht und Hochstauden mit z. T. leichtem Gehölzaufwuchs, bestehend aus Himbeeren und Brombeeren sowie leichten Sträuchern wie z. B. Salweide. Teils mit nassen, sumpfigen Stellen. Die letzte Pflege erfolgte 2016.
Flächengröße ca. 2,1 ha

Flächengröße ca. 2,1 ha

psch

5.565,00 €

8.1.5

NSG Engelgrund-Girtelwiese

Lage und Abgrenzung kann den beigefügten Karten entnommen werden.
Vegetationsflächen mit Raupenfahrzeug mähen oder mulchen, Material aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Zwischenlagerflächen sind im Bereich der Zufahrt vorhanden.

Vegetation aus Nass- und Feuchtwiesen, Röhricht und Hochstauden mit z. T. leichtem Gehölzaufwuchs, bestehend aus Gehölzausschlag Weiden u. Schlehdorn. Teils mit sehr nassen, sumpfigen Stellen. Die letzte Pflege mit durchgeführten Rodungen erfolgte 2016.

Die Pflegefläche wird durch einen Gewässerlauf geteilt.

Boden ist ausreichend tragfähig, z. T. feucht bis nass, zum Rand hin zunehmend. Für die Pflege der gesamten Fläche muss der Bach gequert werden.

Die Arbeiten finden im Wasserschutzgebiet " Hüttersdorf/Bettingen statt.

Die Auflagen zur Umsetzung der Pflegearbeiten sind zu berücksichtigen und entsprechend mit einzukalkulieren. Besondere Hinweise erfolgen bei der Einweisung vor Ort und finden sich in den technischen Vorbemerkungen.

Übertrag: 35.245,00 €

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: 35.245,00€

Flächengröße ca. 0,83 ha

psch

21.99,50€

8.1 Pflege in verschiedenen Naturschutzgebieten

37.444,50€

8 PFLEGearbeiten

37.444,50€

9 **STUNDENLOHNARBEITEN**
Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen:

Die in diesem Titel aufgeführten Stundenlohnarbeiten sind für die Aufarbeitung von umgestürzten Bäumen, die nicht im Leistungsverzeichnis beschrieben sind. Zudem für Leistungen, die im Bereich der Lagerflächen und Zufahrten anfallen können. Die Arbeiten sind auf Verlangen des Auftraggebers auszuführen. Das Material ist so zu zerkleinern, dass es in Handarbeit an den Rand der Pflegefläche verbracht werden kann und als Haufen aufgeschichtet wird. Entscheidung hierzu durch den Auftraggeber vor Ort.

Ein Anrecht auf Ausführung dieser Arbeiten hat der AN nicht. Eine besondere Vergütung für die Beaufsichtigung von Stundenlohnarbeiten wird nur gewährt, wenn sie nach Ansicht der Bauleitung zusätzlich zum vorhandenen Aufsichtspersonal notwendig und schriftlich angefordert ist.

Die angegebenen Abrechnungssätze gelten für die normale tarifliche Arbeitszeit nach den jeweils geltenden Tarifbestimmungen.

9.1 **Personal**

9.1.1 Stundenlohnarbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis auf Anordnung vom AG zur Ausführung kommen.

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschliesslich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden.

Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert verguetet.

2 Std

20,00€

40,00€

9.1 Personal

40,00€

9.2 **Maschinen**

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden wie folgt berechnet;

Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vorhaltekosten (Abschreibung und Verzinsung), der Betriebskosten (Betriebs- und Wartungstoffe, Reparaturkosten), der Lohnkosten für das Bedienpersonal.

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--|-------|------|-----------------------|--------|
| 9.2.1 | Leistung wie Pos.1 jedoch Motorsäge einschliesslich Bedienung | 2 | Std | 45,00€ | 90,00€ |
| | | | | 9.2 Maschinen | 90,00€ |
| | | | | 9 STUNDENLOHNARBEITEN | 13000€ |



04.12.2017
Feuchtgebietspflege



Zusammenstellung

| | | |
|-----|---|----------------|
| 1 | ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN | XXXXXXXXXXXXXX |
| 2 | LOS I | XXXXXXXXXXXXXX |
| 3.1 | Baustelleneinrichtung | ...3950,00€ |
| 3 | VORBEREITENDE ARBEITEN | ...3950,00€ |
| 4.1 | Pflege in verschiedenen Naturschutzgebieten | 16.509,50€ |
| 4 | PFLEGEARBEITEN | 16.509,50€ |
| 5.1 | Personal | ...40,00€ |
| 5.2 | Maschinen | ...90,00€ |
| 5 | STUNDENLOHNARBEITEN | ...130,00€ |
| 6 | Los II | XXXXXXXXXXXXXX |
| 7.1 | Baustelleneinrichtung | 3950,00€ |
| 7 | VORBEREITENDE ARBEITEN | 3950,00€ |
| 8.1 | Pflege in verschiedenen Naturschutzgebieten | 37444,50€ |
| 8 | PFLEGEARBEITEN | 37444,50€ |
| 9.1 | Personal | ...40,00€ |
| 9.2 | Maschinen | ...50,00€ |
| 9 | STUNDENLOHNARBEITEN | ...130,00€ |
| | Summe | 62.114,00€ |
| | zzgl. MwSt 19 % | 11.801,66€ |
| | Gesamtsumme | 73.915,66€ |

| | | |
|--|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme Pfleßmaßnahmen in Schutzgebieten | | |
| Leistung Pfleß im NSG Kühnbruch und acht weiteren NSG | | |

Name des sich verpflichtenden Unternehmens *Agrar u. Kommunal Dienstleistungen
Justin Fuß
Gerstfelderstr. 106
37653 Bischofsheim*

Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bieter diesem mit den Fähigkeiten (Mittel/Kapazitäten) meines/unseres Unternehmens für den/die nachfolgenden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen.

| OZ/Leistungsbereich | Beschreibung der Teilleistungen |
|---------------------|---|
| | <i>Ab-Mulden des Grüngebietes mit Aufnahme- systemen und Ablage am Rand der Flächen</i> |

Bischofsheim 16.12.17
(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift)

Agrar und
Kommunal Dienstleistungen
Justin Fuß
Gerstfelderstr. 106, 37653 Bischofsheim
- Handy 9770/8640806
justinfuss@web.de

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| | | |
| Baumaßnahme Pfleßmaßnahmen in Schutzgebieten | | |
| Leistung Pflege im NSG Kühnbruch und acht weiteren NSG | | |

| |
|--|
| Name des sich verpflichtenden Unternehmens |
|--|

Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bieter diesem mit den Fähigkeiten (Mittel/Kapazitäten) meines/unseres Unternehmens für den/die nachfolgenden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen.

| OZ/Leistungsbereich | Beschreibung der Teilleistungen |
|---------------------|---------------------------------|
| | |

(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift)

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

NATURLANDSTIFTUNG SAAR • Feldmannstraße 85 • 66119 Saarbrücken

Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz
z.Hd. Herr Dr. Sartorius
Postfach 10 24 61
66024 Saarbrücken

C-31 4874 1/18 → Dr. Sartorius

| | |
|---|--------|
| Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz | |
| Eing. 22. Nov. 2018 | |
| Anl. d-gch. | FB 3.2 |

← 2211

16.11.2018

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom:

Ansprechpartner:
J. Kautenburger

Telefonnr.:
0681 / 954 25 14

E-Mail:
kautenburger@oefm.de

**NATURLAND
STIFTUNG SAAR**

Feldmannstraße 85
66119 Saarbrücken

KONTAKT

Telefon: (0681) 954150
Fax: (0681) 9542525
www.nls-saar.de
info@nls-saar.de

KURATOR

Ludger Wolf

STEUER

UST.ID-NR: DE210369867

BANK

Vereinigte Volksbank eG
Saarlouis – Sulzbach/Saar
IBAN: DE70 5909 2000 3239 8800 01
BIC: GENODE51SB2

MITGLIED IM DEUTSCHEN VERBAND
FÜR LANDSCHAFTSPFLEGE

Durchführung von Pflegemaßnahmen in verschiedenen Schutzgebieten, Schlussrechnungen der Landwirte Meiers und Zenner

Sehr geehrter Herr Dr. Sartorius,

Die Pflegemaßnahmen in den Schutzgebieten „Engelgrund-Girtelwiese, Noswendeler Bruch und Breitborner Floß“ sind abgeschlossen. Breitborner Floß war ein Auftrag aus 2018, den der Landwirt Stefan Zenner ausgeführt hat. Alle erforderlichen Unterlagen zur Rechnung sind beigelegt.

Die beiden erstgenannten Feuchtgebiete sind noch aus einem Auftrag vom 19.12.2017 an den Landwirt Stefan Meiers, die aufgrund der Witterung im letzten Winterhalbjahr nicht gefahren werden konnten. Die Arbeiten wurden nun abgeschlossen und abgenommen. Alle erforderlichen Unterlagen zur Abrechnung sind beigelegt.

Mit freundlichen Grüßen
J. Kautenburger



Don-Bosco-Straße 1 • 66119 Saarbrücken
www.saarland.de



