

Bestandsveränderung Ahlenbach	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	0,37	0,50	+35%
Forste und standortfremde Gehölze	0,37	0,50	+35%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	4,67	6,45	+38%
Baumhecken	3,27	3,50	+7%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	1,40	2,95	+110%
Nassbrachen, feucht-frisch	3,33	2,97	-11%
mesotrophe Nassbrachen	3,14	2,02	-36%
eutrophe Nassbrachen	0,19	0,95	+400%
Wirtschaftsgrünland	31,06	29,08	-6%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	16,98	15,66	-8%
Glatthaferwiese, typisch	1,20	2,86	+139%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	1,00	1,74	+75%
Nassweide	0,28	0,44	+59%
Fettweide (Dauerweide)	10,21	10,36	+1%
magere Fettweide	1,40	0,97	-31%
Grünlandbrache	0,25	0,29	+15%
Acker	2,90	0,12	-96%
Teichanlagen	1,06	1,00	+6%
naturferne Teiche	1,06	0,47	-56%
naturnahe Teiche	0,00	0,53	
sonstige Typen	1,21	1,49	+23%
Gesamt	44,85	44,85	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Ailsbach	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	0,27	0,35	+30%
Forste und standortfremde Gehölze	0,27	0,31	+16%
Schlagfluren	0,00	0,04	
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	1,50	4,59	+207%
Baumhecken	1,50	4,59	+207%
Nassbrachen, feucht-frisch	1,80	1,04	-42%
mesotrophe Nassbrachen	1,35	1,04	-23%
eutrophe Nassbrachen	0,46	0,00	-100%
Wirtschaftsgrünland	3,87	3,26	-16%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	0,06	0,26	+374%
Glatthaferwiese, typisch	2,73	1,53	-44%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,42	1,05	+154%
Nasswiese	0,11	0,20	+76%
Waldbinsensumpf	0,03	0,00	-100%
Pfeifengrasbestände	0,35	0,22	-37%
Borstgrasrasen	0,18	0,00	-100%
Grünlandbrache	2,39	0,61	-74%
Acker	0,40	0,15	-62%
Teichanlagen	0,26	0,18	-31%
naturferne Teiche	0,26	0,05	-82%
naturnahe Teiche	0,00	0,13	
sonstige Typen	0,63	0,95	+51%
Gesamt	11,12	11,12	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Alsbach 1	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	8,63	8,21	-5%
Forste und standortfremde Gehölze	7,58	1,92	-75%
Schlagfluren	0,00	0,48	
sonstige Laubwälder	1,05	5,81	+453%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	5,33	7,58	+42%
Baumhecken	4,03	5,26	+31%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	1,30	2,32	+78%
Nassbrachen, feucht-frisch	2,07	1,46	-30%
mesotrophe Nassbrachen	1,14	0,86	-25%
eutrophe Nassbrachen	0,93	0,60	-35%
Wirtschaftsgrünland	10,75	8,77	-18%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	0,84	0,80	-6%
Glatthaferwiese, typisch	1,68	1,66	-1%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	2,84	1,52	-46%
Nassweide	0,17	0,12	-30%
Fettweide (Dauerweide)	5,22	0,00	-100%
magere Fettweide	0,00	4,67	
Grünlandbrache	0,05	1,11	+1986%
Acker	0,21	0,06	-71%
Teichanlagen	0,42	0,41	-2%
naturferne Teiche	0,42	0,31	-26%
naturnahe Teiche	0,00	0,10	
sonstige Typen	1,85	1,71	-8%
Gesamt	29,31	29,31	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Alsbach 2	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	1,33	1,27	-5%
Forste und standortfremde Gehölze	0,57	0,44	-23%
sonstige Laubwälder	0,76	0,83	+9%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	2,90	5,44	+88%
Baumhecken	1,17	1,55	+33%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	1,73	3,89	+125%
Nassbrachen, feucht-frisch	3,28	2,12	-35%
mesotrophe Nassbrachen	1,67	0,96	-43%
eutrophe Nassbrachen	1,61	1,16	-28%
Wirtschaftsgrünland	9,96	5,98	-40%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	7,30	0,00	-100%
Glatthaferwiese, typisch	2,61	3,76	+44%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,00	0,91	
Nasswiese	0,05	1,32	+2324%
Grünlandbrache	0,00	2,08	
Teichanlagen	1,96	1,89	-4%
naturferne Teiche	1,96	1,65	-16%
naturnahe Teiche	0,00	0,24	
sonstige Typen	3,97	4,62	+65%
Gesamt	23,40	23,40	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Alsbach 3	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	1,48	1,46	-2%
sonstige Laubwälder	1,48	1,46	-2%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	6,41	8,67	+35%
Baumhecken	2,95	4,66	+58%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	3,46	4,01	+16%
Nassbrachen, feucht-frisch	5,36	7,01	+31%
mesotrophe Nassbrachen	1,74	4,04	+133%
eutrophe Nassbrachen	3,62	2,97	-18%
Wirtschaftsgrünland	11,81	6,07	-49%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	5,40	1,97	-64%
Glatthaferwiese, typisch	2,82	1,03	-64%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,00	0,49	
Nasswiese	0,52	0,00	-100%
Nassweide	0,08	0,00	-100%
Fettweide (Dauerweide)	2,99	2,56	-14%
magere Fettweide	0,00	0,02	
Grünlandbrache	0,00	1,05	
Acker	0,35	0,33	-6%
Teichanlagen	0,00	0,03	
naturnahe Teiche	0,00	0,03	
sonstige Typen	1,12	1,91	+71%
Gesamt	26,53	26,53	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Alsbach 4	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	0,25	1,25	+400%
Forste und standortfremde Gehölze	0,25	0,21	-18%
sonstige Laubwälder	0,00	1,04	
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	7,63	9,17	+20%
Baumhecken	3,32	4,27	+29%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	4,31	4,90	+14%
Nassbrachen, feucht-frisch	2,23	3,06	+38%
mesotrophe Nassbrachen	0,75	1,56	+109%
eutrophe Nassbrachen	1,48	1,50	+1%
Wirtschaftsgrünland	16,76	12,64	-25%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	7,92	2,72	-66%
Glatthaferwiese, typisch	1,32	5,73	+333%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,73	3,49	+377%
Nasswiese	0,57	0,46	-19%
Nassweide	0,24	0,24	0%
Fettweide (Dauerweide)	5,77	0,00	-100%
magere Fettweide	0,21	0,00	-100%
Grünlandbrache	0,13	1,14	+772%
Teichanlagen	0,10	0,10	0%
naturnahe Teiche	0,10	0,10	0%
sonstige Typen	3,43	3,17	-8%
Gesamt	30,53	30,53	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Alsweilerbach	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	3,21	2,70	-16%
Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald	0,05	0,04	-19%
Forste und standortfremde Gehölze	0,47	0,53	+11%
Schlagfluren	0,10	0,00	-100%
sonstige Laubwälder	2,59	2,14	-17%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	9,54	12,12	+27%
Baumhecken	5,87	7,33	25%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	3,67	4,80	31%
Nassbrachen, feucht-frisch	3,03	1,46	-52%
mesotrophe Nassbrachen	1,47	1,11	-25%
eutrophe Nassbrachen	1,56	0,35	-77%
Wirtschaftsgrünland	4,42	3,07	-30%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	0,20	0,33	+64%
Glatthaferwiese, typisch	1,55	1,62	+5%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	1,69	0,05	-97%
Fettweide (Dauerweide)	0,97	0,00	-100%
magere Fettweide	0,00	1,07	
Grünlandbrache	1,61	1,81	+13%
Teichanlagen	0,50	0,38	-23%
naturferne Teiche	0,50	0,38	-23%
sonstige Typen	2,98	3,75	+77%
Gesamt	25,29	25,29	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Bach am Schullandheim	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	1,25	1,25	0%
sonstige Laubwälder	1,25	1,25	0%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	1,44	2,31	+60%
Baumhecken	1,08	1,57	+46%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	0,37	0,74	+100%
Nassbrachen, feucht-frisch	0,30	1,10	+267%
mesotrophe Nassbrachen	0,00	1,10	
eutrophe Nassbrachen	0,30	0,00	-100%
Wirtschaftsgrünland	3,62	1,60	-56%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	0,14	0,80	+455%
Glatthaferwiese, typisch	0,79	0,00	-100%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,00	0,79	
Nasswiese	0,30	0,00	-100%
Nassweide	0,28	0,00	-100%
Fettweide (Dauerweide)	2,10	0,01	-100%
Grünlandbrache	0,08	0,41	+416%
sonstige Typen	0,01	0,03	+200%
Gesamt	6,70	6,70	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Bärenbach	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	3,43	3,40	-1%
Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald	0,95	1,09	+14%
Forste und standortfremde Gehölze	0,38	0,09	-77%
Schlagfluren	0,21	0,00	-100%
sonstige Laubwälder	1,88	2,23	+18%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	2,87	4,93	+72%
Baumhecken	1,62	2,98	+84%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	1,25	1,95	+56%
Nassbrachen, feucht-frisch	1,17	1,85	+58%
mesotrophe Nassbrachen	0,36	0,87	+139%
eutrophe Nassbrachen	0,81	0,98	+21%
Wirtschaftsgrünland	6,47	5,45	-16%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	2,93	2,25	-23%
Glatthaferwiese, typisch	0,00	0,79	
Nassweide	0,85	0,19	-78%
Fettweide (Dauerweide)	2,69	2,22	-18%
Grünlandbrache	0,18	1,05	+492%
Acker	1,24	0,31	-75%
Teichanlagen	0,67	0,43	-36%
naturferne Teiche	0,54	0,21	-60%
naturnahe Teiche	0,13	0,22	+69%
sonstige Typen	2,36	0,96	-59%
Gesamt	18,39	18,39	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Bärenbest	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	2,73	3,47	+27%
Forste und standortfremde Gehölze	0,34	0,3	-11%
Schlagfluren	0,42	0,00	-100%
sonstige Laubwälder	1,98	3,17	-60%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	0,13	0,08	-38%
Baumhecken	0,13	0,08	-36%
Nassbrachen, feucht-frisch	0,00	0,19	
mesotrophe Nassbrachen	0,00	0,19	
Wirtschaftsgrünland	1,87	0,94	-50%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,94	0,83	-12%
Nasswiese	0,00	0,11	
Waldbinsensumpf	0,37	0,00	-100%
Borstgrasrasen	0,56	0,00	-100%
Grünlandbrache	0,00	0,07	
sonstige Typen	0,05	0,03	-40%
Gesamt	4,78	4,78	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Bröttelhümes	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	2,69	4,40	+64%
Baumhecken	2,69	4,14	+54%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	0,00	0,26	
Nassbrachen, feucht-frisch	1,12	0,09	-92%
mesotrophe Nassbrachen	0,45	0,09	-80%
eutrophe Nassbrachen	0,67	0,00	-100%
Wirtschaftsgrünland	3,71	5,50	+48%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	0,65	0,00	-100%
Glatthaferwiese, typisch	2,06	0,00	-100%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	1,00	0,17	-83%
Nassweide	0,00	1,47	
Fettweide (Dauerweide)	0,00	1,34	
magere Fettweide	0,00	2,52	
Grünlandbrache	2,58	0,08	-94%
Acker	0,01	0,03	+200%
sonstige Typen	0,00	0,01	
Gesamt	10,11	10,11	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Bruchelsbach	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	12,58	11,1	-12%
Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald	0,25	0,83	+238%
Forste und standortfremde Gehölze	6,74	0,33	-95%
sonstige Laubwälder	5,60	9,97	+78%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	4,21	7,17	+70%
Baumhecken	3,62	5,74	+59%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	0,59	1,43	+141%
Nassbrachen, feucht-frisch	1,59	2,24	+41%
mesotrophe Nassbrachen	1,16	2,20	+90%
eutrophe Nassbrachen	0,43	0,04	-92%
Wirtschaftsgrünland	13,38	12,51	-7%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	1,89	1,65	-13%
Glatthaferwiese, typisch	4,24	2,33	-45%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	5,52	7,40	+34%
Nasswiese	1,10	0,31	-72%
Fettweide (Dauerweide)	0,63	0,82	+32%
Grünlandbrache	1,17	1,52	+30%
Acker	0,65	0,20	-69%
Teichanlagen	1,60	0,90	-44%
naturferne Teiche	0,80	0,00	-100%
naturnahe Teiche	0,80	0,90	+13%
sonstige Typen	0,78	0,30	-62%
Gesamt	35,97	35,97	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Dirminger Mühlenbach	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	1,84	2,35	+28%
Baumhecken	1,55	1,73	+12%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	0,29	0,62	+114%
Nassbrachen, feucht-frisch	0,00	0,22	
eutrophe Nassbrachen	0,00	0,22	
Wirtschaftsgrünland	1,89	1,38	-27%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	0,70	0,27	-62%
Glatthaferwiese, typisch	0,07	0,85	+1036%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,93	0,00	-100%
Fettweide (Dauerweide)	0,18	0,00	-100%
magere Fettweide	0,00	0,27	
Grünlandbrache	0,19	0,31	+67%
Teichanlagen	1,16	1,09	-6%
naturferne Teiche	1,16	0,69	-40%
naturnahe Teiche	0,00	0,40	
sonstige Typen	2,31	2,04	-12%
Gesamt	7,39	7,39	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Düsterbach	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	18,06	16,98	-6%
Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald	2,59	2,72	+5%
Forste und standortfremde Gehölze	1,59	0,68	-57%
Schlagfluren	0,00	0,63	
sonstige Laubwälder	13,88	12,94	-7%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	1,60	2,87	+80%
Baumhecken	0,30	1,32	+339%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	1,30	1,56	+20%
Nassbrachen, feucht-frisch	0,33	0,22	-33%
eutrophe Nassbrachen	0,33	0,22	-32%
Wirtschaftsgrünland	0,76	0,82	+8%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	0,48	0,00	-100%
Glatthaferwiese, typisch	0,28	0,82	+195%
Grünlandbrache	0,00	0,21	
Acker	0,43	0,05	-87%
Teichanlagen	0,15	0,11	-27%
naturferne Teiche	0,13	0,09	-30%
naturnahe Teiche	0,02	0,02	0%
sonstige Typen	1,30	1,37	+5%
Gesamt	22,63	22,63	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Ehlenbach	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	3,31	3,31	0%
Forste und standortfremde Gehölze	0,72	0,89	+24%
sonstige Laubwälder	2,59	2,42	-7%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	0,22	0,22	0%
Baumhecken	0,22	0,22	0%
Nassbrachen, feucht-frisch	0,23	0,57	+148%
mesotrophe Nassbrachen	0,23	0,57	+149%
Wirtschaftsgrünland	0,25	0,00	-100%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	0,25	0,00	-100%
Teichanlagen	0,19	0,14	-26%
naturferne Teiche	0,19	0,00	-100%
naturnahe Teiche	0,00	0,14	
sonstige Typen	0,04	0,00	-100%
Gesamt	4,24	4,24	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Ellmachsbach	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	10,59	9,99	-6%
Baumhecken	7,60	7,05	-7%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	2,99	2,94	-2%
Nassbrachen, feucht-frisch	0,25	0,25	0%
eutrophe Nassbrachen	0,25	0,25	0%
Wirtschaftsgrünland	1,48	1,26	-15%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	0,00	0,06	
Glatthaferwiese, typisch	0,32	0,00	-100%
Nassweide	0,00	0,06	
Fettweide (Dauerweide)	1,17	0,93	-20%
magere Fettweide	0,00	0,20	
Grünlandbrache	0,71	0,98	+37%
sonstige Typen	1,22	1,77	+45%
Gesamt	14,25	14,25	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Firbach	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	0,18	0,63	+250%
sonstige Laubwälder	0,18	0,63	+250%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	0,61	0,20	-67%
Baumhecken	0,61	0,20	-67%
Nassbrachen, feucht-frisch	0,33	0,16	-51%
mesotrophe Nassbrachen	0,26	0,16	-38%
eutrophe Nassbrachen	0,07	0,00	-100%
Wirtschaftsgrünland	1,02	1,15	+13%
Nassweide	0,23	0,40	+77%
Fettweide (Dauerweide)	0,79	0,75	-5%
Gesamt	2,14	2,14	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Frankenbach	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	14,02	14,49	+3%
Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald	0,28	0,19	-33%
Forste und standortfremde Gehölze	4,06	2,56	-37%
sonstige Laubwälder	9,68	11,74	+21%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	2,85	3,18	+11%
Baumhecken	0,95	1,08	+13%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	1,90	2,1	+10%
Nassbrachen, feucht-frisch	0,17	0,17	0%
mesotrophe Nassbrachen	0,17	0,17	0%
Wirtschaftsgrünland	6,17	5,81	-6%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	0,43	0,22	-49%
Glatthaferwiese, typisch	0,00	0,23	
Nasswiese	0,65	0,00	-100%
Nassweide	0,25	0,11	-55%
Fettweide (Dauerweide)	4,85	5,25	+8%
Grünlandbrache	0,53	0,08	-85%
Acker	0,00	0,02	
Teichanlagen	0,01	0,01	0%
naturferne Teiche	0,01	0,01	0%
sonstige Typen	0,16	0,15	-6%
Gesamt	23,91	23,91	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Harzbach	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	0,52	1,65	+221%
Baumhecken	0,49	1,22	+147%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	0,02	0,43	+1978%
Nassbrachen, feucht-frisch	1,44	0,87	-40%
mesotrophe Nassbrachen	0,30	0,05	-83%
eutrophe Nassbrachen	1,14	0,82	-28%
Wirtschaftsgrünland	0,28	2,81	+904%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	0,00	1,35	
Glatthaferwiese, typisch	0,28	0,00	-100%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,00	1,46	
Grünlandbrache	0,19	2,29	+1092%
Acker	6,06	0,86	-86%
Teichanlagen	0,04	0,03	-25%
naturferne Teiche	0,04	0,02	-65%
naturnahe Teiche	0,00	0,01	
sonstige Typen	0,15	0,17	-13%
Gesamt	8,68	8,68	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Hierscheiderbach	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	0,94	1,14	+21%
Forste und standortfremde Gehölze	0,45	0,52	+15%
sonstige Laubwälder	0,49	0,62	+28%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	5,62	6,36	+13%
Baumhecken	2,09	2,57	+23%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	3,53	3,79	+7%
Nassbrachen, feucht-frisch	1,96	1,31	-33%
mesotrophe Nassbrachen	0,73	0,96	+31%
eutrophe Nassbrachen	1,23	0,35	-72%
Wirtschaftsgrünland	5,92	2,09	-65%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	0,58	0,69	+19%
Glatthaferwiese, typisch	0,44	0,14	-68%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,58	0,50	-15%
Nasswiese	0,27	0,00	-100%
Fettweide (Dauerweide)	4,05	0,58	-86%
magere Fettweide	0,00	0,18	
Grünlandbrache	0,00	3,25	
Acker	0,29	0,34	+17%
Teichanlagen	0,02	0,02	0%
naturnahe Teiche	0,02	0,02	0%
sonstige Typen	1,59	1,82	+14%
Gesamt	16,34	16,34	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Hirzweiler Mühlenbach	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Veränderung*
Wälder	0,00	0,14	
Forste und standortfremde Gehölze	0,00	0,08	
sonstige Laubwälder	0,00	0,06	
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	1,65	1,60	-3%
Baumhecken	1,11	1,04	-7%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	0,54	0,57	+5%
Nassbrachen, feucht-frisch	0,24	0,25	+4%
mesotrophe Nassbrachen	0,24	0,25	+3%
Wirtschaftsgrünland	1,89	2,19	+16%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	0,37	0,00	-100%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,25	0,94	+277%
Nassweide	0,11	0,46	+322%
Fettweide (Dauerweide)	1,17	0,79	-33%
Grünlandbrache	0,48	0,03	-94%
Teichanlagen	0,54	0,49	-9%
naturferne Teiche	0,54	0,49	-9%
sonstige Typen	0,00	0,10	
Gesamt	4,80	4,80	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Hirzweilerbach	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	0,00	0,26	
sonstige Laubwälder	0,00	0,26	
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	0,59	0,74	+25%
Baumhecken	0,59	0,74	+25%
Nassbrachen, feucht-frisch	0,06	0,23	+283%
mesotrophe Nassbrachen	0,06	0,23	+283%
Wirtschaftsgrünland	3,59	3,42	-5%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	0,00	1,87	
Glatthaferwiese, typisch	2,53	0,65	-74%
Nassweide	0,27	0,06	-79%
Fettweide (Dauerweide)	0,79	0,84	+7%
Grünlandbrache	0,54	0,02	-96%
Teichanlagen	0,10	0,03	-73%
naturnahe Teiche	0,10	0,03	-73%
sonstige Typen	0,98	1,16	+18%
Gesamt	5,86	5,86	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung ILL- Abschnitt 1	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Veränderung*
Wälder	1,15	1,21	+5%
Forste und standortfremde Gehölze	1,15	0,46	-60%
Schlagfluren	0,00	0,48	
sonstige Laubwälder	0,00	0,27	
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	2,04	2,79	+37%
Baumhecken	1,65	2,27	+38%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	0,39	0,52	+33%
Nassbrachen, feucht-frisch	3,10	2,65	-15%
mesotrophe Nassbrachen	0,63	2,24	+254%
eutrophe Nassbrachen	2,47	0,41	-83%
Wirtschaftsgrünland	13,32	12,65	-5%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	5,77	3,28	-43%
Glatthaferwiese, typisch	0,10	1,25	+1145%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,14	5,43	+3736%
Nasswiese	0,00	0,41	
Nassweide	0,12	0,00	-100%
Fettweide (Dauerweide)	7,19	0,65	-91%
magere Fettweide	0,00	1,63	
Grünlandbrache	0,60	1,44	+140%
Acker	1,70	1,11	-35%
Teichanlagen	1,06	1,03	-3%
naturferne Teiche	1,06	0,68	-36%
naturnahe Teiche	0,00	0,35	
sonstige Typen	4,30	4,39	+2%
Gesamt	27,27	27,27	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung ILL- Abschnitt 2	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	3,16	2,70	-14%
Forste und standortfremde Gehölze	2,06	1,62	-21%
sonstige Laubwälder	1,10	1,08	-2%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	7,37	10,65	+44%
Baumhecken	4,48	5,42	+21%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	2,89	5,23	+81%
Nassbrachen, feucht-frisch	3,73	3,17	-15%
mesotrophe Nassbrachen	1,23	2,99	+142%
eutrophe Nassbrachen	2,50	0,18	-93%
Wirtschaftsgrünland	23,51	19,94	-15%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	13,36	0,00	-100%
Glatthaferwiese, typisch	1,58	7,63	+383%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,24	6,36	+2569%
Nassweide	0,21	0,00	-100%
Fettweide (Dauerweide)	7,40	5,11	-31%
magere Fettweide	0,71	0,84	+18%
Grünlandbrache	0,59	1,33	+125%
Teichanlagen	0,14	0,14	0%
naturferne Teiche	0,14	0,00	-100%
naturnahe Teiche	0,00	0,14	
sonstige Typen	2,86	3,43	+20%
Gesamt	41,36	41,36	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung ILL- Abschnitt 3	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	0,59	0,22	-63%
Forste und standortfremde Gehölze	0,59	0,22	-63%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	5,97	10,73	+80%
Baumhecken	3,12	4,22	+35%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	2,86	6,51	+128%
Nassbrachen, feucht-frisch	3,82	1,96	-49%
mesotrophe Nassbrachen	1,27	0,43	-66%
eutrophe Nassbrachen	2,55	1,53	-40%
Wirtschaftsgrünland	15,94	12,53	-21%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	8,70	4,58	-47%
Glatthaferwiese, typisch	2,16	4,01	+86%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,86	2,02	+135%
Nasswiese	0,09	0,38	+317%
Nassweide	0,00	0,01	
Fettweide (Dauerweide)	4,13	1,53	-63%
Grünlandbrache	1,11	1,77	+60%
Teichanlagen	0,04	0,26	+550%
naturferne Teiche	0,04	0,03	-25%
naturnahe Teiche	0,00	0,23	
sonstige Typen	2,90	2,91	+0,3%
Gesamt	30,37	30,37	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderungen ILL- Abschnitt 4	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Veränderung*
Wälder	1,38	1,24	-10%
Forste und standortfremde Gehölze	0,56	0,53	-5%
sonstige Laubwälder	0,82	0,71	-13%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	4,15	5,98	+44%
Baumhecken	2,48	2,33	-6%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	1,67	3,65	+119%
Nassbrachen, feucht-frisch	2,19	3,55	+62%
mesotrophe Nassbrachen	1,13	3,55	+214%
eutrophe Nassbrachen	1,06	0,00	-100%
Wirtschaftsgrünland	14,83	10,75	-27%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	7,52	5,16	-31%
Glatthaferwiese, typisch	1,67	0,75	-55%
Nasswiese	0,30	0,00	-100%
Nassweide	0,04	0,52	+1165%
Fettweide (Dauerweide)	5,30	3,22	-39%
magere Fettweide	0,00	1,11	
Grünlandbrache	0,00	0,34	
Teichanlagen	0,00	0,09	
naturnahe Teiche	0,00	0,09	
sonstige Typen	0,41	1,01	+146%
Gesamt	22,96	22,96	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung ILL- Abschnitt 5	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	0,24	0,21	-13%
Forste und standortfremde Gehölze	0,24	0,21	-13%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	12,35	15,86	+28%
Baumhecken	3,92	5,07	+29%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	8,43	10,79	+28%
Nassbrachen, feucht-frisch	5,15	3,30	-36%
mesotrophe Nassbrachen	1,27	2,31	+82%
eutrophe Nassbrachen	3,88	0,99	-74%
Wirtschaftsgrünland	17,47	8,33	-52%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	13,08	5,93	-55%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,00	0,04	
Nasswiese	0,00	0,21	
Nassweide	1,15	0,00	-100%
Fettweide (Dauerweide)	3,24	2,16	-33%
Grünlandbrache	0,06	7,11	+12460%
Acker	1,60	1,29	-20%
Teichanlagen	0,07	0,07	+0%
naturferne Teiche	0,07	0,04	-43%
naturnahe Teiche	0,00	0,03	
sonstige Typen	1,06	1,83	+73%
Gesamt	38,00	38,00	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung ILL- Abschnitt 6	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	8,09	9,77	+21%
Baumhecken	3,40	4,06	+19%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	4,69	5,71	+22%
Nassbrachen, feucht-frisch	1,31	2,18	+67%
mesotrophe Nassbrachen	0,43	1,57	+268%
eutrophe Nassbrachen	0,88	0,61	-31%
Wirtschaftsgrünland	11,78	6,17	-48%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	2,40	0,98	-59%
Glatthaferwiese, typisch	2,78	3,18	+15%
Nasswiese	1,98	2,02	+2%
Fettweide (Dauerweide)	4,63	0,00	-100%
Grünlandbrache	1,20	2,28	+90%
Acker	0,00	0,74	
sonstige Typen	1,20	2,44	+103%
Gesamt	23,58	23,58	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung ILL- Abschnitt 7	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	0,10	0,24	+140%
Forste und standortfremde Gehölze	0,10	0,24	+140%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	8,90	10,58	+19%
Baumhecken	2,90	3,07	+6%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	6,00	7,51	+25%
Nassbrachen, feucht-frisch	0,61	0,31	-49%
mesotrophe Nassbrachen	0,00	0,05	
eutrophe Nassbrachen	0,61	0,26	-57%
Wirtschaftsgrünland	7,23	5,30	-27%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	5,22	2,75	-47%
Glatthaferwiese, typisch	1,88	2,19	+16%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,03	0,00	-100%
Fettweide (Dauerweide)	0,09	0,36	+317%
Grünlandbrache	0,23	0,50	+118%
Teichanlagen	0,02	0,00	-100%
naturnahe Teiche	0,02	0,00	-100%
sonstige Typen	2,39	2,55	+7%
Gesamt	19,48	19,48	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung ILL- Abschnitt 8	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	0,02	0,38	+1800%
Forste und standortfremde Gehölze	0,02	0,00	-100%
sonstige Laubwälder	0,00	0,38	
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	13,62	20,65	+52%
Baumhecken	3,13	3,71	+19%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	10,49	16,94	+61%
Nassbrachen, feucht-frisch	2,24	5,79	+158%
mesotrophe Nassbrachen	0,51	4,84	+841%
eutrophe Nassbrachen	1,73	0,95	-45%
Wirtschaftsgrünland	41,66	29,92	-28%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	37,83	25,28	-33%
Glatthaferwiese, typisch	1,66	1,02	-39%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,00	0,58	
Nasswiese	0,19	0,63	+240%
Nassweide	0,05	0,00	-100%
Fettweide (Dauerweide)	1,93	0,34	-82%
magere Fettweide	0,00	2,06	
Grünlandbrache	0,45	1,62	+260%
Teichanlagen	0,44	0,44	0%
naturferne Teiche	0,44	0,00	-100%
naturnahe Teiche	0,00	0,44	
sonstige Typen	3,26	2,88	-12%
Gesamt	61,69	61,69	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Kimpbach	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	2,31	2,12	-8%
Forste und standortfremde Gehölze	0,38	0,17	-55%
sonstige Laubwälder	1,93	1,95	+1%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	3,41	5,07	+49%
Baumhecken	3,41	4,83	+42%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	0,00	0,24	
Nassbrachen, feucht-frisch	1,05	2,47	+135%
mesotrophe Nassbrachen	0,46	1,04	+126%
eutrophe Nassbrachen	0,59	1,43	+142%
Wirtschaftsgrünland	11,99	10,04	-16%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	4,15	1,36	-67%
Glatthaferwiese, typisch	2,52	1,52	-40%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,00	3,24	
Nasswiese	1,19	0,03	-98%
Nassweide	0,44	0,21	-52%
Fettweide (Dauerweide)	3,68	3,35	-9%
magere Fettweide	0,00	0,34	
Grünlandbrache	0,66	0,50	-24%
Acker	1,12	0,00	-100%
Teichanlagen	1,09	1,04	-5%
naturferne Teiche	1,05	0,94	-10%
naturnahe Teiche	0,04	0,10	+150%
sonstige Typen	2,11	2,51	+19%
Gesamt	23,74	23,74	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Klingelfloß	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	13,67	14,24	+4%
Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald	2,68	2,58	-4%
Forste und standortfremde Gehölze	2,42	2,48	+2%
Schlagfluren	0,97	0,70	-27%
sonstige Laubwälder	7,60	8,48	+12%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	1,52	2,73	+80%
Baumhecken	1,18	1,88	+59%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	0,35	0,86	+149%
Nassbrachen, feucht-frisch	0,05	0,32	+540%
mesotrophe Nassbrachen	0,05	0,32	+558%
Wirtschaftsgrünland	4,07	1,33	-67%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	1,44	0,36	-75%
Glatthaferwiese, typisch	0,36	0,97	+169%
Nassweide	0,12	0,00	-100%
Fettweide (Dauerweide)	2,14	0,00	-100%
Grünlandbrache	0,10	1,77	+1656%
Acker	0,99	0,67	-32%
Teichanlagen	0,70	0,60	-14%
naturferne Teiche	0,65	0,60	-8%
naturnahe Teiche	0,05	0,00	-100%
sonstige Typen	1,83	1,27	-31%
Gesamt	22,93	22,93	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Limbwiesbach	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	1,27	1,46	+15%
Forste und standortfremde Gehölze	0,26	0,21	-17%
Schlagfluren	0,00	0,24	
sonstige Laubwälder	1,01	1,01	0%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	4,21	5,74	+36%
Baumhecken	4,21	5,74	+36%
Nassbrachen, feucht-frisch	1,22	1,95	+60%
mesotrophe Nassbrachen	0,20	1,45	+609%
eutrophe Nassbrachen	1,01	0,51	-50%
Wirtschaftsgrünland	12,24	7,90	-35%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	1,49	2,55	+72%
Glatthaferwiese, typisch	1,43	0,00	-100%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,64	2,67	+315%
Nasswiese	0,04	0,00	-100%
Nassweide	0,42	0,30	-29%
Fettweide (Dauerweide)	8,22	1,85	-77%
magere Fettweide	0,00	0,52	
Grünlandbrache	0,57	2,86	+403%
Acker	0,15	0,00	-100%
Teichanlagen	1,81	1,54	-15%
naturferne Teiche	1,55	1,02	-34%
naturnahe Teiche	0,26	0,52	+100%
sonstige Typen	2,25	2,27	+0,9%
Gesamt	23,72	23,72	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Lochwiesbach	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	2,51	1,68	-33%
Forste und standortfremde Gehölze	0,95	0,17	-82%
sonstige Laubwälder	1,56	1,51	-3%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	5,21	6,55	+26%
Baumhecken	5,03	6,03	+20%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	0,18	0,52	+184%
Nassbrachen, feucht-frisch	0,64	1,23	+93%
mesotrophe Nassbrachen	0,41	1,02	+150%
eutrophe Nassbrachen	0,23	0,22	-8%
Wirtschaftsgrünland	6,21	5,42	-13%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	0,73	2,69	+267%
Glatthaferwiese, typisch	3,76	2,12	-44%
Nasswiese	0,32	0,11	-66%
Nassweide	0,05	0,00	-100%
Fettweide (Dauerweide)	1,35	0,49	-63%
Grünlandbrache	0,38	0,18	-53%
Acker	0,20	0,00	-100%
Teichanlagen	0,92	0,92	0%
naturferne Teiche	0,82	0,37	-55%
naturnahe Teiche	0,10	0,55	+550%
sonstige Typen	0,53	0,61	+15%
Gesamt	16,60	16,60	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Macherbach	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Veränderung*
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	1,16	1,44	+24%
Baumhecken	1,16	0,98	-15%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	0,00	0,46	
Nassbrachen, feucht-frisch	0,25	0,05	-80%
mesotrophe Nassbrachen	0,25	0,05	-80%
Wirtschaftsgrünland	5,38	4,91	-9%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	3,67	3,49	-5%
Glatthaferwiese, typisch	0,00	0,06	
Nassweide	0,00	0,07	
Fettweide (Dauerweide)	1,71	1,29	-24%
Grünlandbrache	0,14	0,13	-5%
Teichanlagen	1,14	1,16	+2%
naturferne Teiche	1,14	1,02	-11%
naturnahe Teiche	0,00	0,14	
sonstige Typen	1,47	1,85	+26%
Gesamt	9,54	9,54	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Malzbach	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	0,53	0,17	-68%
Forste und standortfremde Gehölze	0,53	0,17	-68%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	2,52	7,56	+200%
Baumhecken	2,29	6,11	+166%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	0,23	1,45	+532%
Nassbrachen, feucht-frisch	6,69	6,71	0%
mesotrophe Nassbrachen	2,93	4,59	+57%
eutrophe Nassbrachen	3,76	2,12	-44%
Wirtschaftsgrünland	11,06	9,40	-15%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	2,64	3,42	+30%
Glatthaferwiese, typisch	3,52	3,23	-8%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,31	2,64	+755%
Nasswiese	0,28	0,09	-67%
Nassweide	1,73	0,00	-100%
Fettweide (Dauerweide)	2,58	0,03	-99%
Grünlandbrache	0,56	1,38	+144%
Acker	2,73	0,97	-64%
Teichanlagen	1,48	1,09	-26%
naturferne Teiche	0,64	0,37	-42%
naturnahe Teiche	0,84	0,72	-14%
sonstige Typen	5,61	3,90	-30%
Gesamt	31,18	31,18	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Marpinger Klingelbach	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	1,81	2,14	+18%
Forste und standortfremde Gehölze	0,06	0,87	+1431%
sonstige Laubwälder	1,75	1,27	-28%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	1,26	1,44	+14%
Baumhecken	1,26	1,44	+14%
Nassbrachen, feucht-frisch	0,77	0,48	-38%
mesotrophe Nassbrachen	0,00	0,48	
eutrophe Nassbrachen	0,77	0,00	-100%
Wirtschaftsgrünland	0,40	0,35	-13%
Glatthaferwiese, typisch	0,40	0,00	-100%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,00	0,35	
Grünlandbrache	0,00	0,26	
Teichanlagen	0,33	0,32	-3%
naturferne Teiche	0,33	0,32	-3%
sonstige Typen	1,01	0,60	-41%
Gesamt	5,59	5,59	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Merch	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	0,32	0,20	-38%
Forste und standortfremde Gehölze	0,32	0,20	-38%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	11,97	17,99	+50%
Baumhecken	11,45	16,56	+45%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	0,52	1,43	+173%
Nassbrachen, feucht-frisch	9,87	6,75	-32%
mesotrophe Nassbrachen	2,15	4,04	+88%
eutrophe Nassbrachen	7,72	2,71	-65%
Wirtschaftsgrünland	30,94	23,50	-24%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	15,30	1,71	-89%
Glatthaferwiese, typisch	3,26	6,59	+102%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	3,27	8,98	+175%
Nasswiese	0,29	0,41	+43%
Waldbinsensumpf	0,06	0,00	-100%
Nassweide	1,09	0,93	-14%
Fettweide (Dauerweide)	3,91	4,18	+7%
magere Fettweide	3,74	0,70	-81%
Borstgrasrasen	0,02	0,00	-100%
Grünlandbrache	1,42	3,42	+142%
Acker	1,40	1,98	+41%
Teichanlagen	0,66	1,00	+52%
naturferne Teiche	0,51	0,62	+22%
naturnahe Teiche	0,15	0,38	+153%
sonstige Typen	1,82	3,55	+95%
Gesamt	58,40	58,40	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Merschbach	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	0,65	0,49	-25%
Forste und standortfremde Gehölze	0,65	0,00	-100%
Schlagfluren	0,00	0,49	
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	6,75	8,02	+19%
Baumhecken	6,01	6,51	+8%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	0,74	1,50	+104%
Nassbrachen, feucht-frisch	1,05	2,02	+92%
mesotrophe Nassbrachen	0,05	1,71	+3131%
eutrophe Nassbrachen	1,00	0,31	-69%
Wirtschaftsgrünland	7,18	2,70	-62%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	2,05	0,85	-59%
Glatthaferwiese, typisch	0,66	0,55	-17%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,00	1,09	
Nasswiese	0,00	0,01	
Nassweide	0,44	0,00	-100%
Fettweide (Dauerweide)	4,04	0,20	-95%
Grünlandbrache	0,00	2,64	
Acker	0,00	0,06	
Teichanlagen	0,16	0,11	-33%
naturferne Teiche	0,16	0,11	-33%
sonstige Typen	0,76	0,51	-33%
Gesamt	16,55	16,55	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Münchbach	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	0,58	0,37	-37%
Forste und standortfremde Gehölze	0,58	0,22	-63%
Schlagfluren	0,00	0,15	
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	4,13	4,80	+16%
Baumhecken	0,46	1,52	+235%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	3,68	3,27	-11%
Nassbrachen, feucht-frisch	0,00	0,13	
mesotrophe Nassbrachen	0,00	0,13	
Wirtschaftsgrünland	7,39	6,28	-15%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	1,06	2,49	+135%
Glatthaferwiese, typisch	0,43	0,00	-100%
Nassweide	0,06	0,24	+311%
Fettweide (Dauerweide)	5,84	3,56	-39%
Grünlandbrache	0,23	0,07	-70%
Teichanlagen	0,06	0,04	-33%
naturferne Teiche	0,06	0,04	-33%
sonstige Typen	0,39	1,09	+179%
Gesamt	12,78	12,78	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Pfaffenteich	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	0,10	0,05	-50%
Forste und standortfremde Gehölze	0,10	0,05	-50%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	2,21	2,13	-4%
Baumhecken	2,21	2,13	-4%
Wirtschaftsgrünland	0,70	0,06	-91%
Glatthaferwiese, typisch	0,70	0,06	-91%
Grünlandbrache	0,00	0,51	
Teichanlagen	0,48	0,48	0%
naturferne Teiche	0,48	0,17	-64%
naturnahe Teiche	0,00	0,31	
sonstige Typen	0,61	0,85	+39%
Gesamt	4,10	4,10	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Rohrbach	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	9,13	11,45	+25%
Forste und standortfremde Gehölze	0,38	0,27	-28%
Schlagfluren	0,00	0,19	
sonstige Laubwälder	8,75	10,99	+26%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	7,15	6,00	-16%
Baumhecken	6,13	4,01	-35%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	1,02	1,99	+95%
Nassbrachen, feucht-frisch	2,68	2,62	-2%
mesotrophe Nassbrachen	2,35	2,62	+12%
eutrophe Nassbrachen	0,33	0,00	-100%
Wirtschaftsgrünland	10,99	12,48	+14%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	5,70	9,31	+63%
Glatthaferwiese, typisch	2,31	1,38	-40%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,40	0,00	-100%
Nasswiese	0,00	0,02	
Nassweide	0,31	0,54	+75%
Fettweide (Dauerweide)	2,27	1,23	-46%
Grünlandbrache	1,25	2,20	+76%
Acker	3,38	0,08	-98%
Teichanlagen	1,75	1,69	-3%
naturferne Teiche	0,98	1,07	+9%
naturnahe Teiche	0,77	0,62	-19%
sonstige Typen	1,88	1,70	-10%
Gesamt	38,21	38,21	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Rübendellbach	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	0,00	0,09	
Forste und standortfremde Gehölze	0,00	0,09	
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	1,39	3,40	+145%
Baumhecken	1,09	3,06	+180%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	0,29	0,34	+16%
Nassbrachen, feucht-frisch	1,60	0,74	-54%
mesotrophe Nassbrachen	1,60	0,58	-64%
eutrophe Nassbrachen	0,00	0,16	
Wirtschaftsgrünland	9,00	8,49	-6%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	0,00	0,52	
Glatthaferwiese, typisch	2,17	1,00	-54%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	5,61	5,51	-2%
Nasswiese	0,55	0,64	+16%
Waldbinsensumpf	0,00	0,24	
Fettweide (Dauerweide)	0,67	0,58	-12%
Grünlandbrache	0,33	0,05	-85%
Acker	0,36	0,07	-82%
Teichanlagen	0,30	0,28	-4%
naturferne Teiche	0,30	0,28	-4%
sonstige Typen	1,00	0,84	-16%
Gesamt	13,97	13,97	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Ruderfloß	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	1,62	2,07	+28%
Forste und standortfremde Gehölze	0,77	1,07	+38%
Schlagfluren	0,00	0,30	
sonstige Laubwälder	0,85	0,70	-17%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	2,02	2,58	+27%
Baumhecken	1,00	1,55	+55%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	1,02	1,03	0%
Nassbrachen, feucht-frisch	0,28	0,68	+140%
mesotrophe Nassbrachen	0,22	0,68	+213%
eutrophe Nassbrachen	0,07	0,00	-100%
Wirtschaftsgrünland	5,81	3,49	-40%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	0,53	0,00	-100%
Glatthaferwiese, typisch	0,00	0,23	
Glatthaferwiese, mager, artenreich	4,53	1,99	-56%
Nasswiese	0,60	0,00	-100%
Nassweide	0,15	0,00	-100%
Fettweide (Dauerweide)	0,00	1,10	
magere Fettweide	0,00	0,17	
Grünlandbrache	0,00	1,24	
Teichanlagen	0,31	0,31	0%
naturferne Teiche	0,31	0,31	0%
sonstige Typen	1,54	1,21	-21%
Gesamt	11,58	11,58	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Sabelbach	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	0,03	0,13	+333%
Forste und standortfremde Gehölze	0,03	0,13	+333%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	1,11	1,97	+78%
Baumhecken	1,11	1,92	+73%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	0,00	0,05	
Nassbrachen, feucht-frisch	0,57	1,73	+203%
mesotrophe Nassbrachen	0,13	1,73	+1258%
eutrophe Nassbrachen	0,44	0,00	-100%
Wirtschaftsgrünland	6,84	5,08	-26%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	0,00	0,09	
Glatthaferwiese, typisch	0,52	0,46	-12%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,20	0,10	-51%
Nassweide	0,50	0,25	-50%
Fettweide (Dauerweide)	5,61	4,18	-26%
Grünlandbrache	0,43	0,29	-33%
Teichanlagen	0,24	0,24	0%
naturferne Teiche	0,24	0,04	-83%
naturnahe Teiche	0,00	0,20	
sonstige Typen	0,70	0,48	-31%
Gesamt	9,92	9,92	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Scheibfloß	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	0,15	0,00	-100%
Forste und standortfremde Gehölze	0,15	0,00	-100%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	1,58	2,10	+33%
Baumhecken	1,58	2,10	+33%
Nassbrachen, feucht-frisch	0,46	0,98	+113%
mesotrophe Nassbrachen	0,20	0,98	+385%
eutrophe Nassbrachen	0,26	0,00	-100%
Wirtschaftsgrünland	6,32	4,76	-25%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	0,70	0,24	-65%
Glatthaferwiese, typisch	0,18	1,43	+679%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,00	1,56	
Nassweide	0,75	0,00	-100%
Fettweide (Dauerweide)	4,68	1,02	-78%
magere Fettweide	0,00	0,52	
Grünlandbrache	0,49	1,32	+170%
Acker	0,16	0,00	-100%
Teichanlagen	0,47	0,47	0%
naturferne Teiche	0,47	0,00	-100%
naturnahe Teiche	0,00	0,47	
sonstige Typen	1,93	1,93	0%
Gesamt	11,56	11,56	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Seelbach	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	5,48	5,70	+4%
Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald	0,77	0,76	-2%
Forste und standortfremde Gehölze	0,79	0,93	+19%
Schlagfluren	0,66	0,00	-100%
sonstige Laubwälder	3,27	4,01	+23%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	2,11	2,81	+33%
Baumhecken	1,11	2,13	+92%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	1,00	0,68	-32%
Nassbrachen, feucht-frisch	0,04	0,03	-25%
mesotrophe Nassbrachen	0,04	0,03	-25%
Wirtschaftsgrünland	9,73	8,38	-14%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	5,88	0,42	-93%
Glatthaferwiese, typisch	1,09	1,62	+48%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	2,29	6,03	+163%
Nasswiese	0,21	0,27	+28%
Nassweide	0,25	0,00	-100%
Fettweide (Dauerweide)	0,00	0,03	
Grünlandbrache	0,00	0,54	
Acker	0,00	0,09	
Teichanlagen	0,20	0,21	5%
naturferne Teiche	0,20	0,20	0%
naturnahe Teiche	0,00	0,01	
sonstige Typen	2,19	1,99	-9%
Gesamt	19,75	19,75	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Seibertswaldbach	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	6,29	6,42	+2%
Forste und standortfremde Gehölze	2,00	1,22	-39%
Schlagfluren	0,05	0,49	+964%
sonstige Laubwälder	4,24	4,71	+11%
Wirtschaftsgrünland	0,19	0,00	-100%
Glatthaferwiese, typisch	0,19	0,00	-100%
Teichanlagen	0,03	0,00	-100%
naturnahe Teiche	0,03	0,00	-100%
sonstige Typen	0,00	0,09	
Gesamt	6,51	6,51	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Sulzbach	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	2,35	4,64	+98%
Baumhecken	1,00	2,42	+142%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	1,35	2,22	+65%
Nassbrachen, feucht-frisch	2,77	1,63	-41%
mesotrophe Nassbrachen	1,61	1,63	+1%
eutrophe Nassbrachen	1,16	0,00	-100%
Wirtschaftsgrünland	8,21	7,61	-7%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	0,53	0,24	-55%
Glatthaferwiese, typisch	2,09	2,12	+1%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	1,46	1,60	+10%
Nasswiese	0,00	0,09	
Waldbinsensumpf	0,02	0,00	-100%
Nassweide	0,46	0,17	-63%
Fettweide (Dauerweide)	3,64	3,38	-7%
Grünlandbrache	2,13	1,60	-25%
Acker	0,79	0,50	-36%
Teichanlagen	0,04	0,00	-100%
naturferne Teiche	0,04	0,00	-100%
sonstige Typen	0,53	0,84	+58%
Gesamt	16,82	16,82	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Uchtelbach	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	0,43	0,42	-2%
Forste und standortfremde Gehölze	0,43	0,42	-2%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	1,98	3,62	+83%
Baumhecken	1,82	3,38	+86%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	0,16	0,24	+54%
Nassbrachen, feucht-frisch	2,24	2,74	+23%
mesotrophe Nassbrachen	0,24	1,12	+376%
eutrophe Nassbrachen	2,00	1,62	-19%
Wirtschaftsgrünland	12,31	8,61	-30%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	7,52	7,71	+2%
Glatthaferwiese, typisch	1,54	0,72	-53%
Nassweide	0,21	0,00	-100%
Fettweide (Dauerweide)	3,04	0,18	-94%
Grünlandbrache	0,83	3,22	+291%
Acker	1,22	0,12	-91%
Teichanlagen	0,04	0,04	0%
naturferne Teiche	0,04	0,02	-50%
naturnahe Teiche	0,00	0,02	
sonstige Typen	0,52	0,79	+52%
Gesamt	19,57	19,57	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Wadenbach	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	0,52	0,24	-54%
Forste und standortfremde Gehölze	0,52	0,24	-54%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	0,86	1,43	+66%
Baumhecken	0,86	1,43	+66%
Nassbrachen, feucht-frisch	0,39	0,11	-81%
mesotrophe Nassbrachen	0,03	0,11	+327%
eutrophe Nassbrachen	0,36	0,00	-100%
Wirtschaftsgrünland	1,57	0,31	-80%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	0,13	0,00	-100%
Glatthaferwiese, typisch	0,11	0,13	+14%
Nassweide	0,32	0,00	-100%
Fettweide (Dauerweide)	1,01	0,18	-82%
Grünlandbrache	0,00	1,35	
Teichanlagen	0,10	0,11	+10%
naturferne Teiche	0,08	0,11	+41%
naturnahe Teiche	0,02	0,00	-100%
sonstige Typen	0,27	0,16	-41%
Gesamt	3,71	3,71	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Welschbach	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	14,30	13,91	-3%
Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald	0,89	0,94	+6%
Forste und standortfremde Gehölze	1,47	1,35	-8%
sonstige Laubwälder	11,95	11,62	-3%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	2,62	3,35	+28%
Baumhecken	2,31	2,88	+25%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	0,31	0,47	+52%
Nassbrachen, feucht-frisch	2,17	1,22	-44%
mesotrophe Nassbrachen	1,51	0,93	-38%
eutrophe Nassbrachen	0,66	0,29	-57%
Wirtschaftsgrünland	12,60	12,41	-1%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	3,80	1,10	-71%
Glatthaferwiese, typisch	4,11	2,09	-49%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	2,42	3,22	+33%
Nasswiese	0,93	1,02	+10%
Pfeifengrasbestände	0,05	0,07	+57%
Nassweide	0,00	1,94	
Fettweide (Dauerweide)	1,29	2,97	+131%
Grünlandbrache	0,12	0,12	0%
Teichanlagen	0,28	0,24	-12%
naturferne Teiche	0,28	0,24	-12%
sonstige Typen	3,47	4,31	+24%
Gesamt	35,56	35,56	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994

Bestandsveränderung Wiesbach	Bestand 1994 (ha)	Bestand 2011 (ha)	Verände- rung*
Wälder	19,61	17,20	-12%
Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald	0,94	0,86	-9%
Forste und standortfremde Gehölze	9,58	6,04	-37%
Schlagfluren	1,24	0,00	-100%
sonstige Laubwälder	7,85	10,30	+31%
Gehölzbestände außerhalb des Waldes	19,89	30,46	+53%
Baumhecken	14,22	21,50	+51%
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	5,67	8,96	+58%
Nassbrachen, feucht-frisch	11,04	12,02	+9%
mesotrophe Nassbrachen	5,16	7,97	+54%
eutrophe Nassbrachen	5,88	4,05	-31%
Wirtschaftsgrünland	34,72	27,07	-22%
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	2,85	3,62	+27%
Glatthaferwiese, typisch	6,43	3,01	-53%
Glatthaferwiese, mager, artenreich	2,33	6,57	+183%
Nasswiese	1,05	0,90	-14%
Waldbinsensumpf	0,11	0,00	-100%
Nassweide	2,61	3,13	+20%
Fettweide (Dauerweide)	19,34	7,46	-61%
magere Fettweide	0,00	2,36	
Grünlandbrache	8,01	7,30	-9%
Acker	1,84	1,09	-41%
Teichanlagen	1,77	1,48	-16%
naturferne Teiche	1,20	0,67	-44%
naturnahe Teiche	0,57	0,81	+42%
sonstige Typen	9,68	9,94	+3%
Gesamt	106,56	106,56	

* prozentuale Zu-/Abnahme des Bestandes 1994