

**Anhang: Zusammenfassung bzw. Zuordnung der Biotoptypen**

<b>Aktuelle Kartierung 2011</b>	<b>zugeordnete Bestandstypen 1994</b>	<b>Zieltypen (aus Fortschreibung PEPL)</b>
<b>Wälder</b>		
Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald	Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald Sumpf-Dotterblumen-Erlenwald	Laubwald
Forste und standortfremde Gehölze	Forste und standortfremde Gehölze	
Schlagfluren	Schlagfluren	
sonstige Laubwälder	sonstige Laubwälder	
<b>Gehölzbestände außerhalb des Waldes</b>		
Baumhecken	Baumhecken und sonstige Gebüsche Erlen- und Baumweidengehölze Grau- und Öhrchenweidengebüsch Neuanpflanzung von Ufergehölzen Schlehen-Weißdorngebüsche	Baumhecken und Gebüsche
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	geschlossener Ufergehölzsaum	Ufergehölzsaum
<b>Nass-/Feuchtbrachen</b>		<b>Nassbrachen</b>
mesotrophe Nassbrachen	Bestände des Rohrglanzgrases Schilf- und Rohrkolbenbestände Blasenseggenried Kammseggenried Rispenseggenried Schlankseggenried Schnabelseggenried mesotrophe Mädesüß-Hochstaudenfluren Nassbrachen und/oder Hochstaudenmosaik Nasswiese, brach	Nassbrachen

	Waldsimsenbestände Binsen-Nassbrache Flutmulden	
eutrophe Nassbrachen	eutrophe Mädesüß-Hochstaudenfluren Pestwurzfluren	Nassbrachen
Brennnesselfluren	Brennnessel-Giersch- und Brennnessel- Zaunwindenfluren Ersatzgesellschaft des Ufergehölzsaumes Nesselseiden-Zaunwindenflur Ruderalflur sonstige Saumvegetation	Nassbrachen
<b>Grünland</b>		
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese feucht feucht, nachbeweidet nachbeweidet	Auwiese
Glatthaferwiese, typisch	Glatthaferwiese, undifferenziert nachbeweidet Rotschwingelwiese nachbeweidet Typische Glatthaferwiese nachbeweidet magere artenreiche Glatthaferwiese/typische Glatthaferwiese versch. Wiesentypen, nachbeweidet	Glatthaferwiese, -weide
Glatthaferwiese, mager, artenreich	Glatthaferwiese, mager, artenreich nachbeweidet	Glatthaferwiese/-weide
Grünlandbrache	Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese brach feucht, brach Glatthaferwiese, undifferenziert, brach Rotschwingelwiese, brach Typische Glatthaferwiese, brach	

	versch. Wiesentypen, brach Glatthaferwiese, mager, artenreich, brach Fettweide, brach	
Nasswiese	Nasswiese nachbeweidet	Nasswiese
Waldbinsensumpf	Waldbinsensumpf	
Pfeifengrasbestände	Pfeifengrasbestände	Pfeifengrasbestand
Nassweide	Binsen-Nassweide Schwaden-Nassweide	
Fettweide	Fettweide	Glatthaferwiese/-weide
Magere Fettweide	magere Fettweide	
Borstgrasrasen	Borstgrasrasen einwachsende Borstgrasrasen	Borstgrasrasen
<b>Äcker</b>		
Acker	Acker Ackerbrache	
<b>Teichanlagen</b>		
Naturnaher Teich	flächige Verlandungsvegetation Teiche mit naturnaher Vegetation	naturnaher Teich
Naturferner Teich	Teiche mit naturferner Vegetation	naturnaher Teich
<b>Sonstige Typen</b>		
Freizeitanlagen Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen Diverse Trockenbrachen	Freizeitanlagen, Bebauung außerhalb der Orte Gärten, Anlagen und Anwesen in Ortsrandlage Anlage (Hof) Parkplatz, Abstellfläche Diverse Trockenbrache	Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen diverse Trockenbrachen