

Tab. 25: Typenbezogene Flächenveränderungen von 1994 nach 2011
Aus welchen Typen sind die heutigen Bestände entstanden?

Bestand 1994	Fläche [ha]	[%]	Bestand 2011
Wälder			
Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald	8,02	80,1%	
Forste und standortfremde Gehölze	0,70	7,0%	
sonstige Laubwälder	0,31	3,1%	
Schlagfluren	0,27	2,7%	
mesotrophe Nassbrachen	0,21	2,1%	
Freizeitgelände	0,11	1,1%	
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,08	0,8%	
Fettweide (Dauerweide)	0,07	0,7%	
Nassweide	0,07	0,7%	
naturahe Teiche	0,06	0,6%	
naturferne Teiche	0,04	0,4%	
Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen	0,04	0,4%	
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	0,02	0,2%	
eutrophe Nassbrachen	0,00	0,0%	
	10,01		
Forste und standortfremde Gehölze	20,72	71,5%	
sonstige Laubwälder	1,97	6,8%	
Freizeitgelände	1,21	4,2%	
Baumhecken	1,12	3,9%	
Schlagfluren	0,94	3,2%	
Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald	0,45	1,6%	
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	0,44	1,5%	
Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen	0,34	1,2%	
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	0,34	1,2%	
mesotrophe Nassbrachen	0,32	1,1%	
Glatthaferwiese, typisch	0,25	0,9%	
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,20	0,7%	
Fettweide (Dauerweide)	0,17	0,6%	
Grünlandbrache	0,16	0,6%	
Borstgrasrasen	0,13	0,5%	
eutrophe Nassbrachen	0,06	0,2%	
naturferne Teiche	0,05	0,2%	
Nasswiese	0,04	0,1%	
Waldbinsensumpf	0,02	0,1%	
magere Fettweide	0,01	0,0%	
naturahe Teiche	0,01	0,0%	
Acker	0,01	0,0%	
Trockenbrachen	0,00	0,0%	
	28,98		

Bestand 1994	Fläche [ha]	[%]	Bestand 2011
Forste und standortfremde Gehölze	3,13	74,6%	Schlagfluren
sonstige Laubwälder	0,40	9,5%	
Baumhecken	0,25	5,9%	
Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald	0,16	3,7%	
Schlagfluren	0,13	3,2%	
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	0,03	0,8%	
Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen	0,03	0,7%	
eutrophe Nassbrachen	0,03	0,7%	
mesotrophe Nassbrachen	0,02	0,5%	
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	0,01	0,4%	
	4,19		
sonstige Laubwälder	88,77	76,7%	sonstige Laubwälder
Forste und standortfremde Gehölze	14,66	12,7%	
Baumhecken	4,05	3,5%	
Schlagfluren	2,14	1,8%	
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	1,27	1,1%	
Fettweide (Dauerweide)	1,13	1,0%	
Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald	0,61	0,5%	
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,38	0,3%	
Glatthaferwiese, typisch	0,38	0,3%	
Freizeitgelände	0,37	0,3%	
Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen	0,35	0,3%	
Grünlandbrache	0,34	0,3%	
Borstgrasrasen	0,26	0,2%	
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	0,24	0,2%	
naturahe Teiche	0,20	0,2%	
mesotrophe Nassbrachen	0,20	0,2%	
naturferne Teiche	0,13	0,1%	
eutrophe Nassbrachen	0,08	0,1%	
Nassweide	0,06	0,0%	
Acker	0,05	0,0%	
Waldbinsensumpf	0,02	0,0%	
Nasswiese	0,01	0,0%	
	115,68		

Bestand 1994	Fläche [ha]	[%]	Bestand 2011
Gehölzbestände außerhalb des Waldes			
Baumhecken	108,23	56,2%	
eutrophe Nassbrachen	14,83	7,7%	
Grünlandbrache	9,84	5,1%	
Fettweide (Dauerweide)	8,62	4,5%	
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	8,17	4,2%	
Glatthaferwiese, typisch	7,99	4,1%	
mesotrophe Nassbrachen	6,16	3,2%	
Freizeitgelände	6,09	3,2%	
Forste und standortfremde Gehölze	5,15	2,7%	
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	3,78	2,0%	
Glatthaferwiese, mager, artenreich	3,69	1,9%	
Trockenbrachen	1,99	1,0%	
Acker	1,84	1,0%	
sonstige Laubwälder	1,44	0,7%	
Nassweide	1,18	0,6%	
Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen	0,84	0,4%	
naturferne Teiche	0,67	0,3%	
Nasswiese	0,62	0,3%	
magere Fettweide	0,52	0,3%	
naturnahe Teiche	0,50	0,3%	
Borstgrasrasen	0,20	0,1%	
Pfeifengrasbestände	0,17	0,1%	
Waldbinsensumpf	0,05	0,0%	
Schlagfluren	0,01	0,0%	
	192,57		
Baumhecken			
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	68,03	55,8%	
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	16,57	13,6%	
eutrophe Nassbrachen	7,27	6,0%	
Baumhecken	6,67	5,5%	
Fettweide (Dauerweide)	6,10	5,0%	
mesotrophe Nassbrachen	4,18	3,4%	
Freizeitgelände	3,80	3,1%	
Glatthaferwiese, typisch	3,33	2,7%	
Grünlandbrache	1,87	1,5%	
Forste und standortfremde Gehölze	1,30	1,1%	
sonstige Laubwälder	0,70	0,6%	
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,43	0,4%	
Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen	0,33	0,3%	
Nassweide	0,32	0,3%	
Acker	0,24	0,2%	
Nasswiese	0,21	0,2%	
Trockenbrachen	0,19	0,2%	
naturnahe Teiche	0,19	0,2%	
naturferne Teiche	0,07	0,1%	
Waldbinsensumpf	0,02	0,0%	
	121,82		
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer			

Bestand 1994	Fläche [ha]	[%]	Bestand 2011
Nassbrachen, feucht-frisch			
mesotrophe Nassbrachen	21,10	30,4%	
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	11,34	16,3%	
eutrophe Nassbrachen	9,22	13,3%	
Fettweide (Dauerweide)	7,30	10,5%	
Nassweide	3,62	5,2%	
Glatthaferwiese, typisch	3,37	4,8%	
Baumhecken	2,56	3,7%	
Nasswiese	2,17	3,1%	
Grünlandbrache	1,66	2,4%	
Forste und standortfremde Gehölze	1,49	2,1%	
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	1,27	1,8%	
Freizeitgelände	1,21	1,7%	
naturahe Teiche	1,21	1,7%	
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,62	0,9%	
Acker	0,60	0,9%	
Waldbinsensumpf	0,28	0,4%	
naturferne Teiche	0,21	0,3%	
sonstige Laubwälder	0,20	0,3%	
Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen	0,05	0,1%	
magere Fettweide	0,03	0,0%	
Pfeifengrasbestände	0,01	0,0%	
	69,52		
eutrophe Nassbrachen	12,25	42,6%	
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	4,39	15,3%	
mesotrophe Nassbrachen	2,44	8,5%	
Baumhecken	1,88	6,6%	
Nassweide	1,67	5,8%	
Fettweide (Dauerweide)	1,12	3,9%	
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	0,92	3,2%	
Freizeitgelände	0,87	3,0%	
Grünlandbrache	0,60	2,1%	
Acker	0,56	1,9%	
Nasswiese	0,50	1,7%	
Glatthaferwiese, typisch	0,48	1,7%	
Forste und standortfremde Gehölze	0,24	0,9%	
naturferne Teiche	0,24	0,9%	
sonstige Laubwälder	0,24	0,8%	
Trockenbrachen	0,16	0,5%	
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,11	0,4%	
Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen	0,06	0,2%	
	28,73		

mesotrophe
Nassbrachen

eutrophe
Nassbrachen

Bestand 1994	Fläche [ha]	[%]	Bestand 2011
Wirtschaftsgrünland			
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	74,10	62,8%	
Fettweide (Dauerweide)	19,38	16,4%	
Glatthaferwiese, typisch	7,71	6,5%	
Acker	6,87	5,8%	
Freizeitgelände	1,80	1,5%	
Baumhecken	1,55	1,3%	
eutrophe Nassbrachen	1,29	1,1%	
Forste und standortfremde Gehölze	1,27	1,1%	
Grünlandbrache	0,99	0,8%	
mesotrophe Nassbrachen	0,84	0,7%	
Nassweide	0,67	0,6%	
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	0,56	0,5%	
sonstige Laubwälder	0,53	0,4%	
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,30	0,3%	
Nasswiese	0,12	0,1%	
Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen	0,06	0,1%	
naturferne Teiche	0,01	0,0%	
naturnahe Teiche	0,01	0,0%	
	118,05		
Wiesenfuchs- schwanz- Kriechhahnenfuß- wiese			
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	34,11	46,5%	
Glatthaferwiese, typisch	18,46	25,2%	
Fettweide (Dauerweide)	8,88	12,1%	
Glatthaferwiese, mager, artenreich	3,29	4,5%	
Acker	2,43	3,3%	
Grünlandbrache	1,47	2,0%	
Baumhecken	1,01	1,4%	
eutrophe Nassbrachen	0,81	1,1%	
Freizeitgelände	0,49	0,7%	
Nasswiese	0,48	0,6%	
mesotrophe Nassbrachen	0,45	0,6%	
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	0,43	0,6%	
Nasswiese	0,34	0,5%	
sonstige Laubwälder	0,24	0,3%	
Forste und standortfremde Gehölze	0,18	0,2%	
Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen	0,11	0,1%	
Schlagfluren	0,09	0,1%	
Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald	0,02	0,0%	
Trockenbrachen	0,02	0,0%	
magere Fettweide	0,01	0,0%	
naturnahe Teiche	0,00	0,0%	
naturferne Teiche	0,00	0,0%	
	73,31		
Glatthaferwiese, typisch			

Bestand 1994	Fläche [ha]	[%]	Bestand 2011
Glatthaferwiese, mager, artenreich	21,99	27,0%	
Glatthaferwiese, typisch	17,39	21,4%	
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	15,98	19,6%	
Fettweide (Dauerweide)	13,54	16,7%	
magere Fettweide	3,47	4,3%	
Baumhecken	1,81	2,2%	
Acker	1,42	1,7%	
Grünlandbrache	1,41	1,7%	
Nasswiese	1,14	1,4%	
eutrophe Nassbrachen	0,79	1,0%	
mesotrophe Nassbrachen	0,77	1,0%	
Forste und standortfremde Gehölze	0,50	0,6%	
Freizeitgelände	0,35	0,4%	
Nassweide	0,26	0,3%	
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	0,19	0,2%	
Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen	0,16	0,2%	
Waldbinsensumpf	0,10	0,1%	
sonstige Laubwälder	0,04	0,1%	
Pfeifengrasbestände	0,00	0,0%	
	81,32		
Nasswiese	3,37	34,9%	
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	2,16	22,4%	
mesotrophe Nassbrachen	1,37	14,2%	
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,88	9,1%	
Fettweide (Dauerweide)	0,58	6,0%	
Glatthaferwiese, typisch	0,42	4,3%	
Nassweide	0,37	3,8%	
eutrophe Nassbrachen	0,16	1,6%	
Grünlandbrache	0,12	1,3%	
Baumhecken	0,07	0,7%	
Waldbinsensumpf	0,06	0,6%	
Freizeitgelände	0,03	0,3%	
Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen	0,02	0,3%	
magere Fettweide	0,02	0,2%	
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	0,01	0,1%	
Borstgrasrasen	0,01	0,1%	
Pfeifengrasbestände	0,01	0,1%	
naturferne Teiche	0,00	0,0%	
Forste und standortfremde Gehölze	0,00	0,0%	
	9,65		
Nasswiese	0,22	90,1%	
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,02	7,9%	
	9,87		

Bestand 1994	Fläche [ha]	[%]	Bestand 2011
Pfeifengrasbestände	0,20	68,8%	Pfeifengras-bestände
Glatthaferwiese, typisch	0,04	14,8%	
Grünlandbrache	0,02	7,7%	
Baumhecken	0,02	7,4%	
mesotrophe Nassbrachen	0,01	1,9%	
Nasswiese	0,00	0,1%	
	0,29		
Fettweide (Dauerweide)	4,10	34,6%	Nassweide
Nassweide	2,34	19,7%	
Nasswiese	1,06	8,9%	
mesotrophe Nassbrachen	0,90	7,6%	
eutrophe Nassbrachen	0,83	7,0%	
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,74	6,2%	
Grünlandbrache	0,53	4,5%	
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	0,46	3,8%	
Glatthaferwiese, typisch	0,37	3,1%	
Baumhecken	0,30	2,6%	
magere Fettweide	0,14	1,2%	
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	0,03	0,2%	
naturferne Teiche	0,02	0,2%	
sonstige Laubwälder	0,02	0,2%	
naturnahe Teiche	0,01	0,1%	
Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen	0,01	0,1%	
Freizeitgelände	0,00	0,0%	
	11,87		
Fettweide (Dauerweide)	54,82	71,1%	Fettweide (Dauerweide)
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	7,68	10,0%	
Baumhecken	2,53	3,3%	
Nassweide	2,02	2,6%	
Glatthaferwiese, typisch	1,79	2,3%	
Glatthaferwiese, mager, artenreich	1,79	2,3%	
Grünlandbrache	1,75	2,3%	
eutrophe Nassbrachen	1,47	1,9%	
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	0,86	1,1%	
Nasswiese	0,69	0,9%	
Acker	0,69	0,9%	
Freizeitgelände	0,42	0,5%	
mesotrophe Nassbrachen	0,36	0,5%	
magere Fettweide	0,06	0,1%	
Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen	0,05	0,1%	
sonstige Laubwälder	0,05	0,1%	
Forste und standortfremde Gehölze	0,03	0,0%	
naturferne Teiche	0,02	0,0%	
naturnahe Teiche	0,02	0,0%	
Waldbinsensumpf	0,00	0,0%	
	77,10		

Bestand 1994	Fläche [ha]	[%]	Bestand 2011
Fettweide (Dauerweide)	8,40	41,7%	
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	2,84	14,1%	
Glatthaferwiese, typisch	2,37	11,8%	
Glatthaferwiese, mager, artenreich	2,35	11,7%	
magere Fettweide	1,68	8,4%	
Acker	0,69	3,4%	
Grünlandbrache	0,58	2,9%	
Baumhecken	0,56	2,8%	
eutrophe Nassbrachen	0,13	0,6%	
Nasswiese	0,12	0,6%	
Nassweide	0,12	0,6%	
Freizeitgelände	0,12	0,6%	
mesotrophe Nassbrachen	0,08	0,4%	
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	0,06	0,3%	
Borstgrasrasen	0,02	0,1%	
Forste und standortfremde Gehölze	0,01	0,0%	
naturferne Teiche	0,00	0,0%	
	20,13		
Grünlandbrache			
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	15,80	23,7%	
Fettweide (Dauerweide)	15,54	23,3%	
Grünlandbrache	9,54	14,3%	
Glatthaferwiese, typisch	6,35	9,5%	
Acker	3,92	5,9%	
Glatthaferwiese, mager, artenreich	2,94	4,4%	
Baumhecken	2,81	4,2%	
eutrophe Nassbrachen	2,45	3,7%	
Freizeitgelände	1,67	2,5%	
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	1,23	1,8%	
mesotrophe Nassbrachen	0,97	1,5%	
Nasswiese	0,94	1,4%	
Trockenbrachen	0,81	1,2%	
Nassweide	0,73	1,1%	
Forste und standortfremde Gehölze	0,32	0,5%	
Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen	0,24	0,4%	
sonstige Laubwälder	0,15	0,2%	
Borstgrasrasen	0,14	0,2%	
Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald	0,05	0,1%	
Waldbinsensumpf	0,05	0,1%	
naturnahe Teiche	0,04	0,1%	
naturferne Teiche	0,03	0,0%	
magere Fettweide	0,01	0,0%	
	66,75		

Bestand 1994	Fläche [ha]	[%]	Bestand 2011
Acker			
Acker	9,68	68,3%	
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	1,09	7,7%	
Grünlandbrache	0,95	6,7%	
eutrophe Nassbrachen	0,65	4,6%	
Glatthaferwiese, typisch	0,56	3,9%	
Freizeitgelände	0,39	2,7%	
Baumhecken	0,31	2,2%	
Fettweide (Dauerweide)	0,17	1,2%	
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,11	0,8%	
magere Fettweide	0,06	0,4%	
sonstige Laubwälder	0,05	0,4%	
mesotrophe Nassbrachen	0,05	0,3%	
Forste und standortfremde Gehölze	0,04	0,3%	
Nassweide	0,03	0,2%	
Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen	0,03	0,2%	
Trockenbrachen	0,02	0,1%	
	14,18		
sonstige Typen			
naturferne Teiche	12,81	74,9%	
naturnahe Teiche	2,03	11,9%	
Freizeitgelände	1,44	8,4%	
Baumhecken	0,42	2,5%	
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	0,10	0,6%	
Forste und standortfremde Gehölze	0,09	0,5%	
mesotrophe Nassbrachen	0,05	0,3%	
sonstige Laubwälder	0,04	0,2%	
Fettweide (Dauerweide)	0,04	0,2%	
Glatthaferwiese, typisch	0,03	0,2%	
Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald	0,02	0,1%	
eutrophe Nassbrachen	0,02	0,1%	
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	0,01	0,0%	
Grünlandbrache	0,00	0,0%	
Nassweide	0,00	0,0%	
Acker	0,00	0,0%	
	17,09		

Bestand 1994	Fläche [ha]	[%]	Bestand 2011
naturferne Teiche	3,07	54,8%	
naturnahe Teiche	1,19	21,2%	
Freizeitgelände	0,39	7,0%	
Baumhecken	0,23	4,1%	
eutrophe Nassbrachen	0,19	3,3%	
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	0,17	3,1%	
mesotrophe Nassbrachen	0,12	2,2%	
Fettweide (Dauerweide)	0,09	1,7%	
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	0,05	1,0%	
sonstige Laubwälder	0,05	0,9%	
Forste und standortfremde Gehölze	0,02	0,3%	
Glatthaferwiese, typisch	0,01	0,2%	
Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald	0,01	0,1%	
	5,59		
Freizeitgelände	48,29	68,9%	
Baumhecken	4,20	6,0%	
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	3,34	4,8%	
Wiesenfuchsschwanz-Kriechhahnenfußwiese	3,22	4,6%	
Glatthaferwiese, typisch	2,14	3,0%	
naturferne Teiche	2,11	3,0%	
Fettweide (Dauerweide)	1,79	2,6%	
eutrophe Nassbrachen	1,63	2,3%	
Forste und standortfremde Gehölze	0,85	1,2%	
Grünlandbrache	0,61	0,9%	
mesotrophe Nassbrachen	0,42	0,6%	
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,42	0,6%	
Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen	0,33	0,5%	
Nasswiese	0,23	0,3%	
naturnahe Teiche	0,17	0,2%	
sonstige Laubwälder	0,16	0,2%	
Nassweide	0,07	0,1%	
magere Fettweide	0,04	0,1%	
Trockenbrachen	0,03	0,0%	
Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald	0,03	0,0%	
Acker	0,03	0,0%	
	70,10		

naturnahe Teiche

Freizeitgelände

Bestand 1994	Fläche [ha]	[%]	Bestand 2011
Freizeitgelände	5,90	32,3%	Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen
Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen	4,33	23,7%	
eutrophe Nassbrachen	1,36	7,5%	
Baumhecken	1,28	7,0%	
Wiesenfuchsschwanz-Kiechhahnenfußwiese	1,13	6,2%	
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	1,02	5,6%	
Glatthaferwiese, typisch	0,82	4,5%	
sonstige Laubwälder	0,72	4,0%	
Fettweide (Dauerweide)	0,67	3,7%	
Grünlandbrache	0,25	1,4%	
Forste und standortfremde Gehölze	0,19	1,0%	
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,19	1,0%	
Acker	0,11	0,6%	
Trockenbrachen	0,11	0,6%	
Schlagfluren	0,06	0,3%	
mesotrophe Nassbrachen	0,04	0,2%	
naturferne Teiche	0,02	0,1%	
Bach- und Quell-Erlen-Eschenwald	0,02	0,1%	
Nassweide	0,01	0,1%	
naturahe Teiche	0,00	0,0%	
Nasswiese	0,00	0,0%	
	18,24		
eutrophe Nassbrachen	1,47	37,3%	Trockenbrachen
Baumhecken	0,84	21,3%	
Trockenbrachen	0,43	10,8%	
Grünlandbrache	0,26	6,6%	
mesotrophe Nassbrachen	0,22	5,6%	
Acker	0,21	5,4%	
Wiesenfuchsschwanz-Kiechhahnenfußwiese	0,15	3,7%	
Glatthaferwiese, mager, artenreich	0,12	3,1%	
Glatthaferwiese, typisch	0,12	3,0%	
Ufergehölzsaum einschließlich Fließgewässer	0,12	2,9%	
Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen	0,01	0,4%	
	3,95		