

Tab. 50: Stetigkeit und Frequenz der Laufkäferarten 1994															
Standorte	1	19	52	53	62	63	25	39	58	40	41	42	43	Stetigkeit	Individuen
Arten															
Poecilus cupreus/versicolor	15	353	227	132	549	173	692	11	4	451	329	17	6	13	2959
Clivina fossor	54	28	21	4	13	89	11	6	6	15	13	3	1	13	264
Pterostichus vernalis	6	8	1	1	3	6	7	2	1	5	6		1	12	47
Bembidion lampros/properans	515	326	17	15	2	57	3	1	4	1			1	11	942
Nebria brevicollis	12	55	4	7	15	166	130	4	33	206	55			11	687
Pterostichus melanarius	36	67		6	9	7	13		3	2	1	2	3	11	149
Amara communis	4	15	3	13	60	14	6			26	10	2	2	11	155
Pterostichus strenuus	7	10		1	5			26	75		8	15	7	9	154
Amara aenea	59	8	8	1	2	1	1		1	4	5			10	90
Anisodactylus binotatus		6	1		9	23	6		1	6	1	2	1	10	56
Amara lunicollis	3	1	6	4	73	30	14			24	17			9	172
Pterostichus diligens		1				1	7		1	1	12	49	1	8	73
Agonum muelleri	11	13	4			12	1	4		1		1		8	47
Amara familiaris	4	2	7	6	8	1	2	11		7				9	48
Loricera pilicornis	3	2	1		1		2		8	1			1	8	19
Carabus auratus		7	3	2	151	1			3			1		7	168
Dyschirius globosus						13	44	15		1	27	33	28	7	161
Pterostichus nigrira/rhaeticus						7	8	1	5	1	7	73		7	102
Carabus granulatus					2	12	9	4		7	22	36		7	92
Amara plebeja		4	1			6	12		1	5	4			7	33
Bembidion mannerheimi						5	3	5	2		42	20		6	77
Amara convexior		32		7	17			1		1	1		10	7	69
Oodes helopioides						3	1	2	6			25	1	6	38
Bembidion biguttatum						3	1	2	3		3	31		6	43
Amara ovata		1			10		2	1	10		1		1	7	26
Bembidion guttula	4				1	8	4			1	1			6	19
Pterostichus anthracinus						17	63	2	8					4	90
Agonum emarginatum/viduum						1		7	2			15		4	25
Amara equestris	11	35	2		1					1				5	50
Harpalus affinis	15	2		3		1			1					5	22
Oxypselaphus obscurus								1	10	1	1	7		5	20

Tab. 50: Stetigkeit und Frequenz der Laufkäferarten 1994 (Forts.)															
Standorte	1	19	52	53	62	63	25	39	58	40	41	42	43	Stetigkeit	Individuen
<i>Notiophilus palustris</i>								1		7	8	1	2	5	19
<i>Agonum fuliginosum</i>						1		1	2	1		9		5	14
<i>Bembidion lunulatum</i>			2			4		1	1					4	8
<i>Asaphidion flavipes</i>	1			1				4	4				2	5	12
<i>Carabus auronitens</i>		4						6				3	19	4	32
<i>Chlaenius nigricornis</i>						4	4		1					3	9
<i>Pterostichus minor</i>				1							1	15	1	4	18
<i>Leistus terminatus</i>								1		1	2		4	4	8
<i>Stomis pumicatus</i>							1	3	2				1	4	7
<i>Calathus melanocephalus</i>	1	1	1		1									4	4
<i>Demetrius monostigma</i>								1			1	1	1	4	4
<i>Bembidion tetracolum</i>		6						107	86					3	199
<i>Agonum micans</i>								4	21			11		3	36
<i>Acupalpus dubius</i>						3	1					3		3	7
<i>Amara similata</i>	4					1					1			3	6
<i>Calathus fuscipes</i>		2	1	3										3	6
<i>Microlestes minutulus</i>	4										1		1	3	6
<i>Badister bullatus</i>		1							2				1	3	4
<i>Bembidion obtusum</i>	2	1		1										3	4
<i>Stenolophus teutonius</i>						1		2						2	3
<i>Limodromus assimilis</i>								3	122					2	125
<i>Abax parallelepipedus</i>									12				4	2	16
<i>Notiophilus biguttatus</i>								1	10					2	11
<i>Trichotichnus nitens</i>								1	8					2	9
<i>Diachromus germanus</i>						2								1	2
<i>Carabus nemoralis</i>		1							4					2	5
<i>Paranichus albipes</i>								2	2					2	4
<i>Bembidion articulatum</i>								1						1	1
<i>Leistus ferrugineus</i>								1					2	2	3

Tab. 50: Stetigkeit und Frequenz der Laufkäferarten 1994 (Forts.)																
Standorte	1	19	52	53	62	63	25	39	58	40	41	42	43	Stetigkeit	Individuen	
Notiophilus aquaticus					1			2						2	3	
Panagaeus bipustulatus									2			1		2	3	
Pterostichus oblongopunctatus							1		2					2	3	
Agonum sexpunctatum	1											1		2	2	
Amara montivaga				1						1				2	2	
Bembidion gilvipes											1	1		2	2	
Harpalus latus		1											1	2	2	
Ophonus rufibarbis					1						1			2	2	
Ophonus schaubergerianus					1				1					2	2	
Clivina collaris								5						1	5	
Bembidion varium									2					1	2	
Elaphrus riparius									2					1	2	
Patrobus atrorufus									2					1	2	
Pterostichus madidus									2					1	2	
Acupalpus flavicollis											1			1	1	
Acupalpus meridianus		1												1	1	
Bembidion quadrimaculatum	1													1	1	
Bembidion tibiale									1					1	1	
Carabus cancellatus										1				1	1	
Demetrias atricapillus												1		1	1	
Paradromius linearis												1		1	1	
Lebia crux-minor											1			1	1	
Panagaeus crux-major								1						1	1	
Anchomenus dorsalis								1						1	1	
Harpalus rufipes													1	1	1	
Pterostichus pumilio								1						1	1	
Trechus obtusus												1		1	1	
Individuenzahl	775	1032	414	315	1059	799	1099	334	595	859	666	466	189		7526	
Artenzahl	23	30	18	19	23	32	28	41	44	27	31	31	26			
Rote Schrift: Arten, die nur 1994 gefunden worden sind																